

# CATÁLOGO 2022-2023



CALEDONIA®

ADVANCE® RH

VINSON®

# NOSOTROS

## CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

Contamos con más de **33,200 m<sup>3</sup>** de capacidad de almacenamiento y una red de **95 Centros de Servicio** concesionados para dar atención y servicio **Post-Venta** a nuestros clientes.



## CORPORATIVO

Oficinas corporativas ubicadas en el Estado de México.



## RED DE DISTRIBUCIÓN

Contamos con una red de más de **700 distribuidores** a nivel global. Hoy en día hemos vendido más de **1,400,000 equipos**, los cuales contribuyen a la operación y desarrollo de negocios e industrias.



## LOGÍSTICA GLOBAL

Actualmente **Rhino comercializa** en México y exporta productos a **LATAM**, en países como:

Brasil  
Costa Rica  
Guatemala  
El Salvador  
Ecuador





# ÍNDICE

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Accesorios para Básculas .....            | Pág. 22 |
| Amasadoras .....                          | Pág. 24 |
| Báscula Contadora .....                   | Pág. 6  |
| Báscula para Bebés .....                  | Pág. 21 |
| Báscula para Mascotas .....               | Pág. 21 |
| Báscula para Maletas .....                | Pág. 21 |
| Báscula para Paquetería .....             | Pág. 13 |
| Básculas a Prueba de Agua .....           | Pág. 10 |
| Básculas Colgantes .....                  | Pág. 12 |
| Básculas Corporales .....                 | Pág. 20 |
| Básculas de 5 kg .....                    | Pág. 18 |
| Básculas de Plataforma Plegables .....    | Pág. 15 |
| Básculas de Precisión .....               | Pág. 7  |
| Básculas Etiquetadoras .....              | Pág. 11 |
| Básculas Peso-Precio .....                | Pág. 4  |
| Básculas Porcionadoras .....              | Pág. 6  |
| Batidoras Planetarias .....               | Pág. 25 |
| Cuchillería Profesional .....             | Pág. 38 |
| Empacadoras al Vacío .....                | Pág. 30 |
| Emplayadora de Alimentos .....            | Pág. 31 |
| Indicadores para Básculas .....           | Pág. 8  |
| Insertos, Tapas y Drenadores .....        | Pág. 32 |
| Material Punto de Venta .....             | Pág. 23 |
| Molinos de Carne .....                    | Pág. 26 |
| Plancha Panini .....                      | Pág. 27 |
| Plataforma para Ganado Menor .....        | Pág. 16 |
| Plataforma Veterinaria .....              | Pág. 16 |
| Plataformas Plegables .....               | Pág. 16 |
| Plataformas y Rampas de Bajo Perfil ....  | Pág. 14 |
| Procesador de Alimentos .....             | Pág. 29 |
| Rebanadoras .....                         | Pág. 29 |
| Selladoras de Mano .....                  | Pág. 31 |
| Sierra Carnicera .....                    | Pág. 28 |
| Software Punto de Venta .....             | Pág. 6  |
| Turbolicuadores .....                     | Pág. 27 |
| Utensilios para Cocina y Restaurante .... | Pág. 34 |





## BÁSCULAS PESO-PRECIO, DE PRECISIÓN, PORCIONADORAS Y CONTADORAS



### FUNCIONES DE CAJA REGISTRADORA

Calculan el cambio a regresar al cliente, suman productos pesados y no pesados a la cuenta total. Además todas las básculas Peso-Precio cuentan con pantallas al usuario y al cliente.



### FUNCIÓN TARA

Esta función permite restar el peso del recipiente para obtener el peso neto de la mercancía.



### MICA PROTECTORA

Cuentan con mica de protección transparente para proteger el equipo contra líquidos, harina y polvo. Excepto modelo: BAR-6

**Nota:** Equipadas con componentes de última generación, los cuales consumen menos energía e incrementan el tiempo de vida del equipo.

Exceden los estándares de certificación.



### BÁSCULA PESO - PRECIO

BAR-6

20  
kg

### BÁSCULA PESO - PRECIO CON PUERTO USB

BAR-6X

20  
kg

NUEVO

### BÁSCULA PESO - PRECIO

BAR-7

30  
kg

MEJORADO



- Función de caja registradora
- Función conteo de piezas
- Alarma de sobrepeso

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 20 kg / 44 lb

Precisión: 2 g / 0.005 lb

Tamaño de dígitos: 1.5 cm

Material del plato: Acero inoxidable

Medidas del plato: 28 x 20 cm


Tensión / Frecuencia: 100-250 Vca 50/60 Hz

Adaptador de ca / cc: 5 Vcc 0.5 Ah

Batería recargable: litio, 3.7 Vcc 1.5 Ah (incluida)

Peso del equipo: 2 kg

Clase: Media III



- Función de caja registradora
- Pantallas iluminadas (usuario / cliente)
- Puerto de comunicación (USB)

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 20 kg / 44 lb

Precisión: 2 g / 0.005 lb

Tamaño de dígitos: 1.5 cm

Material del plato: Acero inoxidable

Medidas del plato: 28 x 20 cm


Tensión / Frecuencia: 100-250 Vca 50/60 Hz

Adaptador de ca / cc: 5 Vcc 0.5 Ah

Batería recargable: litio, 3.7 Vcc 1.5 Ah (incluida)

Peso del equipo: 2 kg

Clase: Media III



- Función de caja registradora
- Pantallas iluminadas (usuario / cliente)
- Función conteo de piezas

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 30 kg / 66 lb

Precisión: 2 g / 0.005 lb

Tamaño de dígitos: 1.5 cm

Material del plato: Acero inoxidable

Medidas del plato: 33 x 25 cm


Tensión / Frecuencia: 100-250 Vca 50/60 Hz

Adaptador de ca / cc: 6 Vcc 0.5 Ah

Batería recargable: 4 Vcc 4 Ah (incluida)

Peso del equipo: 3 kg

Clase: Fina II




**BÁSCULA PESO-PRECIO****30**  
kg

VINS-30




- Función de caja registradora
- Pantallas iluminadas (usuario / cliente)
- Función conteo de piezas

**Unidades de pesaje:** kg y lb**Capacidad:** 30 kg / 66 lb**Precisión:** 5 g / 0.01 lb**Tamaño de dígitos:** 1.5 cm**Material del plato:** Acero inoxidable**Medidas del plato:** 27.5 x 21.5 cm**Tensión / Frecuencia:** 90-240 Vca 50/60 Hz**Adaptador de ca / cc:** 6 Vcc 0.5 Ah**Batería recargable:** 4 Vcc 4Ah (incluida)**Peso del equipo:** 2.5 kg**Clase:** Media III**VINSON®****BÁSCULA PESO-PRECIO**

VINS-40




- Función de caja registradora
- Pantallas iluminadas (usuario / cliente)
- Función conteo de piezas

**Unidades de pesaje:** kg y lb**Capacidad:** 40 kg / 88 lb**Precisión:** 5 g / 0.01 lb**Tamaño de dígitos:** 1.5 cm**Material del plato:** Acero inoxidable**Medidas del plato:** 33 x 24 cm**Tensión / Frecuencia:** 90-240 Vca 50/60 Hz**Adaptador de ca / cc:** 6 Vcc 0.5 Ah**Batería recargable:** 4 Vcc 4 Ah (incluida)**Peso del equipo:** 2.7 kg**Clase:** Media III**VINSON®****BÁSCULA PESO - PRECIO**

BAR-8

**40**  
kg

- Función de caja registradora
- Pantallas iluminadas (usuario / cliente)
- 3 memorias de acceso directo

**Unidades de pesaje:** kg y lb**Capacidad:** 40 kg / 88 lb**Precisión:** 2 g / 0.005 lb**Tamaño de dígitos:** 1.5 cm**Material del plato:** Acero inoxidable**Medidas del plato:** 33 x 25 cm**Tensión / Frecuencia:** 100-240 Vca 50/60 Hz**Adaptador de ca / cc:** 6 Vcc 0.5 Ah**Batería recargable:** 4 Vcc 4 Ah (incluida)**Peso del equipo:** 3 kg**Clase:** Fina II**BÁSCULA PESO - PRECIO  
CON PUERTO USB**


BAR-8RS

**40**  
kg

MEJORADO




- Función de caja registradora
- Pantallas iluminadas (usuario / cliente)
- Puerto de comunicación (USB)

**Unidades de pesaje:** kg y lb**Capacidad:** 40 kg / 88 lb**Precisión:** 2 g / 0.005 lb**Tamaño de dígitos:** 1.5 cm**Material del plato:** Acero inoxidable**Medidas del plato:** 33 x 25 cm**Tensión / Frecuencia:** 100-240 Vca 50/60 Hz**Adaptador de ca / cc:** 6 Vcc 0.5 Ah**Batería recargable:** 4 Vcc 4 Ah (incluida)**Peso del equipo:** 3 kg**Clase:** Fina II**BÁSCULA PESO - PRECIO  
CON TORRETA**


BAR-8T

**40**  
kg

- Función de caja registradora
- Torreta con pantallas iluminadas (usuario / cliente)
- 3 memorias de acceso directo

**Unidades de pesaje:** kg y lb**Capacidad:** 40 kg / 88 lb**Precisión:** 2 g / 0.005 lb**Tamaño de dígitos:** 1.5 cm**Material del plato:** Acero inoxidable**Medidas del plato:** 35.5 x 23.5 cm**Tensión / Frecuencia:** 100-240 Vca 50/60 Hz**Adaptador de ca / cc:** 6 Vcc 0.5 Ah**Batería recargable:** 4 Vcc 4 Ah (incluida)**Peso del equipo:** 3.1 kg**Clase:** Fina II**BÁSCULA PESO - PRECIO, PLATO  
GRANDE CON PUERTO USB**


BAR-9

**40**  
kgMayor rango de  
visualización en pantallas.

MEJORADO



- Función de caja registradora
- Pantallas iluminadas (usuario / cliente)
- Puerto de comunicación (USB)

**Unidades de pesaje:** kg y lb**Capacidad:** 40 kg / 88 lb**Precisión:** 2 g / 0.005 lb**Tamaño de dígitos:** 1.5 cm**Material del plato:** Acero inoxidable**Medidas del plato:** 36 x 26 cm (espesor 1.2 mm)**Tensión / Frecuencia:** 100-240 Vca 50/60 Hz**Adaptador de ca / cc:** 6 Vcc 0.5 Ah**Batería recargable:** 4 Vcc 4 Ah (incluida)**Peso del equipo:** 4 kg**Clase:** Fina II




## BÁSCULA PESO - PRECIO, PLATO GRANDE CON PUERTO USB

BAR-10

60 kg

MEJORADO



Mayor rango de visualización en pantallas.



- Función de caja registradora
- Pantallas iluminadas (usuario / cliente)
- Puerto de comunicación (USB)

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 60 kg / 132 lb

Precisión: 5 g / 0.01 lb

Tamaño de dígitos: 1.5 cm

Material del plato: Acero inoxidable

Medidas del plato: 36 x 26 cm (espesor 1.2 mm)


Tensión / Frecuencia: 100-240 Vca 50/60 Hz

Adaptador de ca / cc: 6 Vcc 0.5 Ah

Batería recargable: 4 Vcc 4 Ah (incluida)

Peso del equipo: 4 kg

Clase: Fina II



## SOFTWARE PUNTO DE VENTA

POS-05



- Sistema fácil de instalar y usar
- Administra negocios (módulos de ventas y compras)
- Listo para conectarse con básculas Rhino y otras marcas
- Pago de servicios como agua, luz, teléfono y más...

Versión: V.20

Compatibilidad:

Lectores de código de barras

Monitores touch-screen

Cajones de dinero

Terminales de cobro

Impresoras de etiquetas y/o tickets

Facturación electrónica CFDI

Licencia permanente (por equipo)

Nota: Compatible con todos los equipos Rhino que cuentan con conexión USB.



## BÁSCULA PORCIONADORA

BAPO-10

10 kg



- Pantalla iluminada (usuario)
- Función conteo de piezas
- Función de cálculo de porciones

Unidades de pesaje: kg, lb y oz

Capacidad: 10 kg / 22 lb

Precisión: 1 g / 0.002 lb

Tamaño de dígitos: 2.5 cm

Material del plato: Acero inoxidable

Medidas del plato: 30 x 23 cm


Tensión / Frecuencia: 100-240 Vca 50/60 Hz

Adaptador de ca / cc: 6 Vcc 0.5 Ah

Batería recargable: 4 Vcc 4 Ah (incluida)

Peso del equipo: 2.5 kg

Clase: Media III



## BÁSCULA PORCIONADORA

BAPO-15

15 kg

NUEVO



- Pantalla iluminada (usuario)
- Función conteo de piezas
- Función de cálculo de porciones

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 15 kg / 33 lb

Precisión: 5 g / 0.01 lb

Tamaño de dígitos: 2 cm

Material del plato: Acero inoxidable

Medidas del plato: 24 x 20 cm


Tensión / Frecuencia: 100-240 Vca 50/60 Hz

Adaptador de ca / cc: 5 Vcc 1 Ah

Batería recargable: litio, 3.7 Vcc 2 Ah (incluida)

Peso del equipo: 1.5 kg

Clase: Media III



## BÁSCULA CONTADORA

BACO-30

30 kg

Plato de acero inoxidable que puede usarse como charola contenedora.



- Función de conteo de piezas
- Puerto de comunicación (USB)
- Armado de paquetes (alerta de límite máximo)

Unidades de pesaje: g, kg y lb

Capacidad: 30 kg / 66 lb

Precisión: 1 g / 0.002 lb

Tamaño de dígitos: 1.5 cm

Material del plato: Acero y Plástico ABS


Medidas del plato: 28.5 x 24 cm

Tensión / Frecuencia: 100 Vca 60 Hz

Batería recargable: 4 Vcc 4 Ah (incluida)

Peso del equipo: 3 kg

Clase: Fina II



## BÁSCULA DE PRECISIÓN

BABOL-100G

100 g

La charola puede voltearse para ampliar el área de pesaje.



- Función conteo de piezas
- Apagado automático
- Báscula de bolsillo

Unidades de pesaje: g, oz y oz troy

Capacidad: 100 g / 3.5 oz

Precisión: 0.01 g / 0.0005 oz

Tamaño de dígitos: 1.3 cm

Material del plato: Acero inoxidable


Medidas del plato: 5.6 x 6.5 cm

Batería recargable: 3 Vcc

2 baterías de litio tipo CR2032 (incluidas)

Peso del equipo: 125 g

Clase: Media III



## BÁSCULA DE PRECISIÓN

BAPRE-1

1  
kg

## BÁSCULA DE PRECISIÓN

BAPRE-3

Plato de acero inoxidable que puede usarse como charola contenedora.

3  
kg

## BÁSCULA CIRCULAR

BACI-3

3  
kg

Soporte de acero para una mayor precisión.



- Pantalla iluminada (usuario)
- Función conteo de piezas
- Orificio para colgarse

Unidades de pesaje: g, lb y oz

Capacidad: 1 kg / 2.2 lb

Precisión: 0.1 g / 0.0008 lb

Tamaño de dígitos: 1.3 cm

Material del plato: Acero inoxidable

Diámetro del plato: 12 cm


Alimentación: 3 Vcc

2 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)

Peso del equipo: 400 g

Clase: Fina II

Nota: Se sugiere adquirir adaptador ADAPTA-01. Se vende por separado.



- Pantalla iluminada (usuario)
- Función conteo de piezas
- Congelación de lectura

Unidades de pesaje: g, lb y oz

Capacidad: 3 kg / 6.6 lb

Precisión: 0.2 g / 0.0004 lb

Tamaño de dígitos: 1.5 cm

Material del plato: Acero inoxidable

Medidas del plato: 15.5 x 15.5 cm


Alimentación: 3 Vcc

2 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)

Peso del equipo: 600 g

Clase: Fina II

Nota: Se sugiere adquirir adaptador ADAPTA-01. Se vende por separado.



- Calcula volumen en mililitros y onzas
- Plato con relieve para evitar derrames
- Apagado automático

Unidades de pesaje: g, ml (agua),  
ml (leche), lb:oz, fl'oz (agua) y fl'oz (leche)

Capacidad: 3 kg / 6.6 lb

Precisión: 0.5 g / 0.05 oz

Tamaño de dígitos: 1.5 cm

Material del plato: Plástico HIPS / soporte de acero


Diámetro del plato: 15 cm

Alimentación: 3 Vcc

2 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)

Peso del equipo: 300 g

Clase: Media III



# RHINO NET

Realiza pedidos las 24  
horas del día, los 365  
días del año y además:

- ◆ Revisa inventario en tiempo real
- ◆ Verifica montos de compra
- ◆ Registra direcciones de envío
- ◆ Descarga facturas y estados de cuenta
- ◆ Verifica estatus de pedidos
- ◆ Revisa promociones mensuales

◆ Descarga la App Rhino




VERSIÓN MÓVIL



◆ Ingresa desde [www.rhino.mx](http://www.rhino.mx)

VERSIÓN WEB



## INDICADORES PARA BÁSCULAS



### FUNCIÓN TARA

Esta función permite restar el peso del recipiente para obtener el peso neto de la mercancía.



### FUNCIÓN HOLD

Congelación de mediciones para verificar la lectura en pantalla aún después de haber retirado el producto del equipo.



### VISIBILIDAD EN AMBIENTES CON LUZ Y OSCUROS

Pantallas iluminadas para mejor visualización a distancia de las operaciones de pesaje.

### INDICADOR PESO, PRECIO Y TOTAL

I-PEP

**15,000**  
Divisiones

### INDICADOR PESO, CONTADOR DE PIEZAS

I-PES

**15,000**  
Divisiones

### INDICADOR PESO, PRECIO Y TOTAL

I-SEP

**15,000**  
Divisiones


MEJORADO



Pantalla con vista al cliente


- Panel con pantallas de Peso, Precio y Total
- Función de cálculo de cambio
- 4 memorias de acceso directo

**Capacidad:** Programable  
**Precisión:** 15,000 divisiones  
**Tamaño de dígitos:** 1.5 cm  
**Material:** Plástico ABS  
**Tensión / Frecuencia:** 100-240 Vca 50/60 Hz  
**Adaptador ca/cc:** 6 Vcc 0.5 Ah  
**Batería recargable:** 4 Vcc 4 Ah (incluida)  
**Peso del equipo:** 1.5 kg




- Función de conteo de piezas
- Función de cálculo de porciones
- Función de congelación lectura pico

**Capacidad:** Programable  
**Precisión:** 15,000 divisiones  
**Tamaño de dígitos:** 2.2 cm  
**Material:** Plástico ABS  
**Tensión / Frecuencia:** 100-240 Vca 50/60 Hz  
**Adaptador ca/cc:** 6 Vcc 0.5 Ah  
**Batería recargable:** 4 Vcc 4 Ah (incluida)  
**Peso del equipo:** 1.5 kg



- Función de conteo de piezas
- Función de cálculo de cambio
- Función pesaje de animales

**Capacidad:** Programable  
**Precisión:** 15,000 divisiones  
**Tamaño de dígitos:** 2.2 cm  
**Material:** Plástico ABS  
**Conector de comunicación:** USB  
**Tensión / Frecuencia:** 110-240 Vca 50/60 Hz  
**Adaptador ca/cc:** 6 Vcc 0.5 Ah  
**Batería recargable:** 4 Vcc 4 Ah (incluida)  
**Peso del equipo:** 1.5 kg





## INDICADOR A PRUEBA DE AGUA

I-PAG

**30,000**  
Divisiones



- Grado de protección: IP67
- Función de conteo de piezas
- Función pesaje de animales
- Pantalla con amplio rango de visibilidad

**Capacidad:** Programable

**Precisión:** 30,000 divisiones

**Tamaño de dígitos:** 2.5 cm

**Material:** Acero inoxidable

**Conector de comunicación:**

Impermeable de 3 pines


**Tensión / Frecuencia:** 120 Vca 60 Hz

**Adaptador ca/cc:** 10 Vcc 0.6 Ah

**Batería recargable:** 6 Vcc 4 Ah (incluida)

**Peso del equipo:** 1.5 kg

**Nota:** Incluye base ajustable para diferentes rangos de visibilidad.



## INDICADOR PESO CONTADOR

I-QY

**30,000**  
Divisiones

MEJORADO



- Conexión a PC o impresora
- Función de conteo de piezas
- Función pesaje de animales

**Capacidad:** Programable

**Precisión:** 30,000 divisiones

**Tamaño de dígitos:** 4 cm

**Material:** Plástico ABS

**Conector de comunicación:**

RS-232 y USB


**Tensión / Frecuencia:**

110-115 Vca 50/60 Hz

**Batería recargable:** 6 Vcc 4 Ah (incluida)

**Peso del equipo:** 1.5 kg

**Nota:** Incluye base para fijar en mesa, pared o poste.



## INDICADOR PESO CONTADOR INALÁMBRICO

I-QYW

**30,000**  
Divisiones



Transmisor con  
señal inalámbrica

- Conexión a PC o impresora
- Función de conteo de piezas
- Función pesaje de animales

**Capacidad:** Programable

**Precisión:** 30,000 divisiones

**Tamaño de dígitos:** 4 cm

**Material:** Plástico ABS

**Conector de comunicación:** RS-232

**Tensión / Frecuencia:** 110-115 Vca 50/60 Hz

**Batería recargable:** 6 Vcc 4 Ah (incluida)


**Tensión / Frecuencia:** 110-240 Vca (transmisor)

**Alimentación:** 5 Vcc 2 Ah (transmisor)

**Batería recargable:** 3.7 Vcc 4 Ah (transmisor)

**Peso del equipo:** 1.5 kg

**Nota:** Incluye base para fijar en mesa, pared o poste.



## INDICADOR PESO, PRECIO Y TOTAL

I-PCA

**10,000**  
Divisiones



- Panel con pantalla de Peso, Precio y Total
- Función de cálculo de cambio
- 4 memorias de acceso directo

**Capacidad:** Programable

**Precisión:** 15,000 divisiones

**Tamaño de dígitos:** 1.5 cm

**Material:** Plástico ABS

**Tensión / Frecuencia:**


100-240 Vca 50/60 Hz

**Adaptador ca/cc:** 6 Vcc 0.5 Ah

**Batería recargable:** 4 Vcc 4 Ah (incluida)

**Peso del equipo:** 1.5 kg

**Nota:** Incluye soporte ajustable para diferentes rangos de visibilidad.



ADVANCE<sup>®</sup> RH

# SOORTE TÉCNICO

Respaldamos a todos los usuarios de equipos **Rhino** haciendo válida nuestra garantía contra cualquier **defecto de fabricación** a través de nuestros **Centros de Servicios Concesionados** o directamente en nuestro **Centro de Servicio Matriz**.



**95**

Centros de Servicios especializados en básculas.

**42**

Centros de Servicios especializados en maquinaria.



servicio@rhino.mx



## BÁSCULAS A PRUEBA DE AGUA



**VISIBILIDAD EN AMBIENTES CON LUZ Y OSCUROS**

Diseñadas para cualquier tipo de iluminación: al aire libre (con iluminación) o en lugares cerrados con escasa luz.



**FUNCIÓN TARA**

Esta función permite restar el peso del recipiente o contenedor para obtener el peso neto de la mercancía.



**PROTECCIÓN TOTAL**

Los equipos son resistentes a entornos con humedad, fuertes salpicaduras de agua y el polvo.

**Nota:** Consulta el grado de protección IP en modelos: BARAG-5, BARAG-40, BAPAG-200 e I-PAG.

### BÁSCULA A PRUEBA DE AGUA

BARAG-5

**5 kg**

**NUEVO**



- Calcula volumen en mililitros y onzas
- Grado de protección: IP67
- Apagado automático

**Unidades de pesaje:** kg y lb

**Capacidad:** 5 kg / 11 lb

**Precisión:** 1 g / 0.1 oz

**Tamaño de dígitos:** 1.5 cm

**Material de plato:** Plástico ABS


**Medidas de plato:** 15 x 15 cm

**Alimentación:** 4.5 Vcc

3 baterías de AAA de 1.5 Vcc (incluidas)

**Peso del equipo:** 260 g

**Clase:** Media III



### BÁSCULA A PRUEBA DE AGUA

BARAG-40

**40 kg**

**MEJORADO**



- Grado de protección: IPX7
- Pantallas de Peso, Precio y Total

**Unidades de pesaje:** kg, lb y oz

**Capacidad:** 40 kg / 88 lb

**Precisión:** 5 g / 0.01 lb

**Tamaño de dígitos:** 2 cm

**Material del plato:** Plástico ABS

**Medidas del plato:** 28 x 22 cm

**Tensión / Frecuencia:** 100-240 Vca 50/60 Hz


**Adaptador de ca / cc:** 6 Vcc 500 mA

**Batería recargable:** 4 Vcc (incluida)

**Peso del equipo:** 3.2 kg

**Clase:** Media III

**Nota:** Incluye mica transparente que protege la báscula.



### PLATAFORMA A PRUEBA DE AGUA

BAPAG-200

**200 kg**

**MEJORADO**



- Grado de protección: IP66 (plataforma)
- Grado de protección: IP67 (indicador)
- Barras de soporte que hace más eficiente el pesaje

**Unidades de pesaje:** kg y lb

**Capacidad:** 200 kg / 440 lb

**Precisión:** 20 g / 0.044 lb

**Material del plato:**


Acero inoxidable

**Medidas del plato:**

40 x 50 cm

**Peso del equipo:** 11.5 kg

**Clase:** Media III



**Nota:** Se recomienda adquirir con indicador I-PAG.



## BÁSCULAS ETIQUETADORAS



### FUNCIONES DE CAJA REGISTRADORA

Calculan el cambio a regresar al cliente, suman productos pesados y no pesados a la cuenta total. Además cuentan con pantallas usuario / cliente.



### SISTEMA ULTRASENSIBLE

Incrementa el tiempo de vida del teclado, gracias a la tecnología patentada de alta sensibilidad al tacto.



### CONEXIÓN A PC

Cuentan con conexiones de datos:

**BAET-30** vía Ethernet

**BAET-30X** vía Ethernet y WiFi

**Nota:** Las básculas etiquetadoras incluyen patas niveladoras.

### BÁSCULA ETIQUETADORA

**BAET-30**



**30  
kg**

### BÁSCULA ETIQUETADORA CON CONEXIÓN WIFI

**BAET-30X**



**30  
kg**

### ROLLO TÉRMICO

**ROET-5740**



- Tareas programadas de base de datos (actualización de precios vía remota)
- Capacidad de almacenamiento de 5,000 PLU
- Incluye software para administración de productos y fácil comunicación en red

**Unidades de pesaje:** kg, lb

**Capacidad:** 30 kg / 66 lb

**Precisión (multirango):** 5 g / 0.01 lb (0 a 15 kg) y 10 g / 0.02 lb (15 a 30 kg)

**Tamaño de pantalla:** 4" (BAET-30) y 8" (BAET-30X)

**Puerto de comunicación:** Ethernet (BAET-30), Ethernet y WiFi (BAET-30X)


**Material del plato:** Acero inoxidable

**Medidas del plato:** 34 x 26 cm

**Tensión / Frecuencia:** 100-240 Vca 50/60 Hz 1A

**Peso del equipo:** 7.2 kg

**Clase:** Media III



Ejemplo de etiqueta impresa.

**Compatible:** BAET-30 y BAET-30X

**Medidas:** 57 x 40 mm

**Espesor:** 61 micras

**Peso:** 500 g





## BÁSCULAS COLGANTES Y PAQUETERÍA



**VISIBILIDAD EN AMBIENTES CON LUZ Y OSCUROS**

Diseñadas para cualquier tipo de iluminación: al aire libre (con iluminación) o en lugares cerrados con escasa luz.



**FUNCIÓN HOLD**

Congelación de mediciones para verificar la lectura en pantalla aún después de haber retirado el producto de la báscula colgante.



**CONTROL REMOTO**

Algunos de nuestros equipos cuentan con la función de operación a distancia.

Los modelos BACMU-40, BAC-500, BAC-1T y BAC-5T incluyen control remoto.

### BÁSCULA COLGANTE


BAC-20

**20 kg**



- Diseño compacto y ligero (200 g)
- Fácil de transportar
- Apagado automático (ahorro de energía)

**Unidades de pesaje:** kg y lb  
**Capacidad:** 20 kg / 44 lb  
**Precisión:** 10 g / 0.02 lb  
**Tamaño de dígitos:** 1 cm  
**Material de carcasa:** Plástico ABS  
**Material del gancho:** Acero  
**Alimentación:** 3 Vcc  
 1 batería de litio CR2032 (incluida)  
**Peso del equipo:** 200 g  
**Clase:** Media III



15.5 cm


### BÁSCULA COLGANTE

BACMU-30



- Pantallas usuario y cliente
- Opera con batería recargable (200 horas de duración)
- 2 opciones de sujeción: fija o colgada

**Unidades de pesaje:** kg y lb  
**Capacidad:** 30 kg / 66 lb  
**Precisión:** 5 g / 0.01 lb  
**Tamaño de dígitos:** 2 cm  
**Material de carcasa:** Plástico ABS  
**Material del plato:** Acero inoxidable  
**Tensión / Frecuencia:** 100-240 Vca 50/60 Hz  
**Adaptador ca / cc:** 6 Vcc 0.5 Ah (incluido)  
**Batería recargable:** 4 Vcc (incluida)  
**Peso del equipo:** 3.3 kg  
**Clase:** Media III



59 cm



**30 kg**

### BÁSCULA COLGANTE

BACMU-40


**40 kg**



Control remoto (incluido).

- Operación de pesaje a distancia (20 metros)
- Opera con batería recargable (200 horas de duración)
- Pantallas usuario y cliente

**Unidades de pesaje:** kg y lb  
**Capacidad:** 40 kg / 88 lb  
**Precisión:** 5 g / 0.01 lb  
**Tamaño de dígitos:** 2 cm  
**Material de carcasa:** Plástico ABS  
**Material del plato:** Acero inoxidable  
**Tensión / Frecuencia:** 100-240 Vca 50/60 Hz  
**Adaptador ca / cc:** 9 Vcc 0.5 Ah (incluido)  
**Batería recargable:** 3.7 Vcc / 2.6 Ah (incluida)  
**Peso del equipo:** 4.4 kg  
**Clase:** Media III



60 cm



## BÁSCULA COLGANTE

BAC-300

300  
kg



- Diseño ultraligero (750 g)
- Gancho tipo "S" para mayor resistencia

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 300 kg / 660 lb

Precisión: 100 g / 0.2 lb

Tamaño de dígitos: 2.4 cm

Material de carcasa: Aluminio


Material del gancho: Acero

Alimentación: 4.5 Vcc

3 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)

Peso del equipo: 750 g

Clase: Media III



## BÁSCULA COLGANTE

BAC-500

500  
kg



Control remoto (incluido).

- Operación de pesaje a distancia (20 metros)
- Mayor visibilidad (dígitos de 4 cm)
- Diseño ligero y compacto

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 500 kg / 1,100 lb

Precisión: 200 g / 0.4 lb

Tamaño de dígitos: 4 cm

Material de carcasa: Aluminio


Material del gancho: Aleación de acero

Alimentación: 6 Vcc

4 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)

Peso del equipo: 1.3 kg

Clase: Media III



## BUZÓN DE SUGERENCIAS

Nos interesa conocer tu experiencia con nosotros, por ello ponemos a tu disposición nuestro buzón de sugerencias y oportunidades, para escucharlas y atenderlas.



ESCRIBENOS  
info@rhino.mx

## BÁSCULA COLGANTE

BAC-1T

1  
Tonelada



Control remoto (incluido).

- Operación de pesaje a distancia (20 metros)
- Opera con batería recargable (100 horas de duración)
- Gancho con clip de seguridad

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 1 ton / 2,200 lb

Precisión: 500 g / 1 lb

Tamaño de dígitos: 3 cm

Material de carcasa: Aluminio

Material del gancho: Aleación de acero


Tensión / Frecuencia: 110 Vca 60 Hz

Adaptador ca/cc: 9 Vcc 1.5 Ah (incluido)

Batería recargable: 6 Vcc (incluida)

Peso del equipo: 5.4 kg

Clase: Media III



## BÁSCULA COLGANTE

BAC-5T

5  
Toneladas



Control remoto (incluido).

- Operación de pesaje a distancia (20 metros)
- Opera con batería recargable (100 horas de duración)
- Gancho con clip de seguridad

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 5 ton / 11,000 lb

Precisión: 2 kg / 4 lb

Tamaño de dígitos: 3 cm

Material de carcasa: Aluminio

Material del gancho: Aleación de acero


Tensión / Frecuencia: 110 Vca 60 Hz

Adaptador ca/cc: 9 Vcc 1.5 Ah (incluido)

Batería recargable: 6 Vcc (incluida)

Peso del equipo: 17.6 kg

Clase: Media III



## BÁSCULA PARA PAQUETERÍA

BAPAUQUE-100

100  
kg



- Función conteo de piezas
- 4 celdas de carga

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 100 kg / 220 lb

Precisión: 50 g / 0.1 lb

Tamaño de dígitos: 1.5 cm

Material del plato: Acero inoxidable


Medidas del plato: 21 cm

Alimentación: 6 Vcc

4 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)

Peso del equipo: 3.5 kg

Clase: Media III





## PLATAFORMAS Y RAMPAS DE BAJO PERFIL



**SUPERFICIE  
ANTIDERRAPANTE**

Diseñadas con materiales para reducir el deslizamiento de la mercancía e incrementar el tiempo de vida de los equipos.



**PROTECCIÓN  
A PRUEBA DE AGUA**

Las plataformas de bajo perfil cuentan con cajas de sumas resistentes a entornos con humedad.



**PINTURA HORNEADA**

Pintura de alta resistencia a impactos con excelente resistencia a la oxidación.

### PLATAFORMAS DE BAJO PERFIL

PLABA-9  
PLABA-12  
PLABA-15

**1 y 3**  
Toneladas


### PLATAFORMA DE BAJO PERFIL

BAPER-12

**1.5**  
Toneladas

### RAMPAS DE BAJO PERFIL

RAMP-9  
RAMP-12  
RAMP-15



- Caja de sumas sellada con grado de protección: IP64
- Estructura con 4 celdas de carga, fabricadas en acero

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 1 ton / 2,204 lb (PLABA-9)

Capacidad: 3 ton / 6,613 lb (PLABA-12 y PLABA-15)

Precisión: 200 g / 0.4 lb (PLABA-9)

Precisión: 500 g / 1.1 lb (PLABA-12 y PLABA-15)

Material de superficie: Acero al carbono

Medidas de superficie: A: 90 x B: 90 cm (PLABA-9),

A: 120 x B: 120 cm (PLABA-12) y A: 150 x B: 150 cm (PLABA-15)

Altura de plataformas: 11 cm

Peso del equipo: 40 kg (PLABA-9),

84 kg (PLABA-12) y 120 kg (PLABA-15)

Clase: Media III



Nota: Se recomienda adquirir con indicador I-QY o I-QYW.

Nota: Compatibles con rampas modelos RAMP-9, RAMP-12 y RAMP-15.

- Caja de sumas sellada con grado de protección: IP64
- Estructura con 4 celdas de carga, fabricadas en acero

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 1.5 ton / 3,306 lb

Precisión: 500 g / 1.1 lb

Material de superficie:

Acero al carbono

Medidas de superficie:

A: 120 x B: 120 cm


Altura de plataformas: 11 cm

Peso del equipo: 78 kg

Clase: Media III

Nota: Se recomienda adquirir con indicador I-QY o I-QYW.

Nota: Compatible con rampa modelo RAMP-12.



- Sistema de fijación para mayor estabilidad en piso

Material de superficie:

Acero al carbono

Medidas de superficie:

A: 60 x B: 90 cm (RAMP-9)

A: 60 x B: 120 cm (RAMP-12)

A: 60 x B: 150 cm (RAMP-15)


Peso del equipo:

12 kg (RAMP-9)

16 kg (RAMP-12)

20 kg (RAMP-15)

Nota: Compatibles con modelos PLABA-9, PLABA-12, PLABA-15 y BAPER-12.





## BÁSCULAS DE PLATAFORMA PLEGABLES



- Indicadores de acero al carbono (BAPCA-80, BAPCA-100, BAPCA-200) e indicador en acero inoxidable (BAPCA-500)
- 3 niveles de intensidad en iluminación de pantallas

**Unidades de pesaje:** kg y lb

**Capacidad:** 80 kg / 176 lb

**Precisión:** 10 g / 0.02 lb

**Tamaño de dígitos:** 2 cm

**Material del plato:** Acero al carbono

**Medidas del plato:** 31 x 35 cm

**Tensión / Frecuencia:** 100-240 Vca 50/60Hz

**Adaptador de ca/cc:** 6 Vcc 500 mA

**Medidas del equipo:**

A: 31 - B: 35 - C: 50 cm

**Peso del equipo:** 7 kg

**Clase:** Media III

**Unidades de pesaje:** kg y lb

**Capacidad:** 100 kg / 220 lb

**Precisión:** 10 g / 0.02 lb

**Tamaño de dígitos:** 2 cm

**Material del plato:** Acero al carbono

**Medidas del plato:** 32 x 42 cm

**Tensión / Frecuencia:** 100-240 Vca 50/60Hz

**Adaptador de ca/cc:** 6 Vcc 500 mA

**Medidas del equipo:**

A: 32 - B: 54 - C: 74 cm

**Peso del equipo:** 9 kg

**Clase:** Media III



**Unidades de pesaje:** kg y lb

**Capacidad:** 200 kg / 440 lb

**Precisión:** 20 g / 0.04 lb

**Tamaño de dígitos:** 2 cm

**Material del plato:** Acero al carbono

**Medidas del plato:** 39 x 49 cm

**Tensión / Frecuencia:** 100-240 Vca 50/60Hz

**Adaptador de ca/cc:** 6 Vcc 500 mA

**Medidas del equipo:**

A: 40 - B: 61 - C: 80 cm

**Peso del equipo:** 13 kg

**Clase:** Media III



**Unidades de pesaje:** kg y lb

**Capacidad:** 500 kg / 1,100 lb

**Precisión:** 50 g / 0.1 lb

**Tamaño de dígitos:** 2 cm

**Material del plato:** Acero al carbono

**Medidas del plato:** 50 x 60 cm

**Tensión / Frecuencia:** 100-240 Vca 50/60Hz


**Adaptador de ca/cc:** 6 Vcc 500 mA

**Medidas del equipo:**

A: 50 - B: 72 - C: 87 cm

**Peso del equipo:** 19 kg

**Clase:** Media III



**Nota:** Las plataformas incluyen mica transparente que protege la báscula contralíquidos, harina y polvo. Indicador con batería recargable de 4 Vcc (incluida).

## BÁSCULAS DE PLATAFORMA PLEGABLES



- Fácil transportación (sistema plegable)
- Barras de soporte que hace más eficiente el pesaje de costales y bolsas

**Unidades de pesaje:** kg y lb

**Capacidad:** 100 kg / 220 lb

**Precisión:** 20 g / 0.04 lb

**Material de plataforma:** Acero al carbono

**Medidas de plataforma:** 30 x 40 cm

**Tensión / Frecuencia:** 100-240 Vca 50/60Hz

**Medidas del equipo:** A: 30 - B: 40 - C: 54.5 cm

**Batería recargable:** 4 Vcc

**Peso del equipo:** 6 kg

**Clase:** Media III

**ADVANCE**

**Unidades de pesaje:** kg y lb

**Capacidad:** 200 kg / 440 lb

**Precisión:** 50 g / 0.1 lb

**Material de plataforma:** Acero al carbono

**Medidas de plataforma:** 40 x 50 cm

**Tensión / Frecuencia:** 100-240 Vca 50/60Hz

**Medidas del equipo:** A: 40 - B: 50 - C: 66.5 cm

**Batería recargable:** 4 Vcc

**Peso del equipo:** 11.5 kg

**Clase:** Media III

**ADVANCE**

**Unidades de pesaje:** kg y lb

**Capacidad:** 400 kg / 880 lb

**Precisión:** 100 g / 0.2 lb

**Material de plataforma:** Acero al carbono

**Medidas de plataforma:** 50 x 60 cm

**Tensión / Frecuencia:** 100-240 Vca 50/60Hz

**Medidas del equipo:** A: 50 - B: 60 - C: 67 cm

**Batería recargable:** 4 Vcc

**Peso del equipo:** 27 kg

**Clase:** Media III

**ADVANCE**

**Unidades de pesaje:** kg y lb

**Capacidad:** 600 kg / 1,320 lb

**Precisión:** 200 g / 0.4 lb

**Material de plataforma:** Acero al carbono

**Medidas de plataforma:** 60 x 80 cm

**Tensión / Frecuencia:** 100-240 Vca 50/60Hz


**Medidas del equipo:** A: 60 - B: 80 - C: 89 cm

**Batería recargable:** 4 Vcc

**Peso del equipo:** 29 kg

**Clase:** Media III

**ADVANCE**



## PLATAFORMA PLEGABLE

BP-80

80  
kg



- Barras de soporte que hace más eficiente el pesaje de costales y bolsas

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 80 kg / 176 lb

Precisión: 10 g / 0.02 lb


Material del plato: Acero inoxidable

Medidas del plato: 30 x 40 cm

Peso del equipo: 6 kg

Clase: Media III

Nota: Se recomienda adquirir con indicador I-SEP.



## PLATAFORMA PLEGABLE

BP-200

200  
kg



- Barras de soporte que hace más eficiente el pesaje de costales y bolsas

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 200 kg / 440 lb

Precisión: 20 g / 0.04 lb


Material del plato: Acero inoxidable

Medidas del plato: 40 x 50 cm

Peso del equipo: 13 kg

Clase: Media III

Nota: Se recomienda adquirir con indicador I-PEP.



## PLATAFORMA PLEGABLE

BP-600

600  
kg



- Barras de soporte que hace más eficiente el pesaje de costales y bolsas
- Ruedas para fácil transportación

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 600 kg / 1,320 lb

Precisión: 100 g / 0.22 lb


Material del plato: Acero inoxidable

Medidas del plato: 60 x 80 cm

Peso del equipo: 38 kg

Clase: Media III

Nota: Se recomienda adquirir con indicador I-PEP.



## BÁSCULA DE PLATAFORMA INALÁMBRICA

BAPIC-300

300  
kg

NUEVO



- Indicador Peso-Precio (acero inoxidable)
- Asa para fácil transportación
- Función de pesaje de animales

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 300 kg / 660 lb

Precisión: 100 g / 0.22 lb

Material del plato: Acero al carbono

Medidas de superficie: 60 x 45 cm

Tensión / Frecuencia: 100-240 Vca 50/60Hz


Adaptador de ca/cc: 6 Vcc 500 mA

Batería recargable báscula: 4 Vcc (incluida)

Batería recargable indicador: 4 Vcc (incluida)

Peso del equipo: 20 kg

Clase: Media III



## PLATAFORMA VETERINARIA

BAVET-200

200  
kg



- Sistema con 4 celdas de carga para mayor precisión
- Caja de sumas sellada con grado de protección: IP64
- Incluye tapete antiderrapante

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 200 kg / 440 lb

Precisión: 100 g / 0.22 lb

Material del plato: Acero inoxidable


Medidas de superficie: 60 x 90 cm

Tensión / Frecuencia: 100-115 Vca 50/60Hz

Peso del equipo: 23 kg

Clase: Media III

Nota: Se recomienda adquirir con indicador I-QY para uso con función pesaje de animales.



## PLATAFORMA PARA GANADO MENOR

BAGAME-800

800  
kg



- Sistema con 4 celdas de carga (aluminio)
- Caja de sumas sellada con grado de protección: IP64
- Estructura desmontable de fácil armado

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 800 kg / 1,764 lb

Precisión: 200 g / 0.44 lb

Material de superficie: Acero al carbono


Medidas de superficie: 170 x 90 cm

Altura del corral: 120 cm

Peso del equipo: 205 kg

Clase: Media III

Nota: Se recomienda adquirir con indicador I-QY para uso con función pesaje de animales.



# RAZONES PARA SER DISTRIBUIDOR RHINO



## **RHINO NET**

Únicos en el ramo en ofrecer esta tecnología a sus Distribuidores, facilitando el proceso de compra.



## **CALIDAD PRECIO**

Rhino te ofrece un negocio con la calidad necesaria y precios competitivos, lo cual contribuye a una alta rotación de inventario.



## **GARANTÍA TOTAL**

30 días de devolución, 1 año de reparación sin costo para Básculas y 2 años de reparación sin costo para Maquinaria marca Rhino. 30 días de devolución y 6 meses de reparación sin costo para marcas Advance RH y Vinson.



## **CAPACITACIÓN CONTINUA**

Contamos con un equipo de experto en el uso y características de nuestros equipos. Nuestros clientes pueden solicitar capacitaciones en cualquier momento.



## **MAYOR RENTABILIDAD**

El modelo de negocio de Rhino es una oferta altamente rentable con un mayor retorno de inversión y un mejor ciclo operativo.



## **PRONTA ENTREGA**

Con Rhino tienes la posibilidad de concretar más ventas gracias a la velocidad de entrega de nuestros pedidos. Hoy en día entregamos todos los pedidos en un promedio de 24 hrs.



## **SOPORTE TÉCNICO**

Nuestros técnicos calificados podrán atender tus dudas y/o comentarios 24/7, vía telefónica o en cualquiera de nuestros Centros de Servicio.



## **CENTROS DE SERVICIO**

Para la comodidad de nuestros clientes contamos con un Centro de Servicio Matriz y más de 95 Centros de Servicio Concesionados.





## BÁSCULAS DE 5 KG



### DISEÑO LIGERO

Fabricados con materiales ligeros con alto grado de resistencia, pero muy buena precisión a la vez.



### FUNCIÓN TARA

Esta función permite restar el peso del recipiente para obtener el peso neto de los sólidos o líquidos.



### UNIDADES DE MEDIDA

Las básculas de 5 kg cuentan con la función de cambio de unidad de medida.

### BÁSCULA CIRCULAR

VINS-5

5 kg



- Apagado automático
- Orificio para colgarse

**Unidades de pesaje:** g y oz

**Capacidad:** 5 kg / 11 lb

**Precisión:** 1 g / 0.1 oz

**Tamaño de dígitos:** 1.5 cm

**Material de superficie:**

Plástico ABS


**Diámetro del plato:** 14 cm

**Alimentación:** 3 Vcc

2 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)

**Peso del equipo:** 200 g

**Clase:** Media III



**VINSON®**

### BÁSCULA CIRCULAR CON TAZÓN

BACITA-5BL

5 kg

Soporte de acero para una mayor precisión.



- Calcula volumen en mililitros y onzas
- Tazón desmontable con capacidad de 900 ml

**Unidades de pesaje:** g, ml (agua),

ml (leche), lb:oz, fl'oz (agua) y fl'oz (leche)

**Capacidad:** 5 kg / 11 lb

**Precisión:** 1 g / 0.1 oz

**Tamaño de dígitos:** 1.5 cm

**Material del plato:** Plástico HIPS y soporte de acero

**Diámetro del plato:** 15 cm


**Diámetro del tazón:** 18 cm

**Alimentación:** 3 Vcc

2 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)

**Peso del equipo:** 460 g

**Clase:** Media III



### BÁSCULA CIRCULAR CON TAZÓN

BACITA-5

5 kg



- Calcula volumen en mililitros y onzas
- Tazón desmontable con capacidad de 900 ml

**Unidades de pesaje:** g, ml (agua),

ml (leche), lb:oz, fl'oz (agua) y fl'oz (leche)

**Capacidad:** 5 kg / 11 lb

**Precisión:** 1 g / 0.1 oz

**Tamaño de dígitos:** 1.5 cm

**Material del plato:** Plástico HIPS y soporte de acero

**Diámetro del plato:** 15 cm


**Diámetro del tazón:** 18 cm

**Alimentación:** 3 Vcc

2 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)

**Peso del equipo:** 460 g

**Clase:** Media III



## BÁSCULA CIRCULAR PLATO DE ACERO INOXIDABLE

BACI-5X

5 kg

Soporte de acero para una mayor precisión.



- Calcula volumen en mililitros y onzas
- Plato de acero inoxidable

**Unidades de pesaje:** g, ml (agua), ml (leche), lb:oz, fl'oz (agua) y fl'oz (leche)

**Capacidad:** 5 kg / 11 lb

**Precisión:** 1 g / 0.1 oz

**Tamaño de dígitos:** 1.5 cm

**Material del plato:** Acero inoxidable


**Diámetro del plato:** 15 cm

**Alimentación:** 3 Vcc

2 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)

**Peso del equipo:** 370 g

**Clase:** Media III



## BÁSCULA CIRCULAR

BACI-5



- Calcula volumen en mililitros y onzas
- Plato con relieve para evitar derrames

**Unidades de pesaje:** g, ml (agua), ml (leche), lb:oz, fl'oz (agua) y fl'oz (leche)

**Capacidad:** 5 kg / 11 lb

**Precisión:** 1 g / 0.1 oz

**Tamaño de dígitos:** 1.5 cm

**Material del plato:** Plástico ABS


**Diámetro del plato:** 17 cm

**Alimentación:** 3 Vcc

2 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)

**Peso del equipo:** 350 g

**Clase:** Media III



## BÁSCULA PLATO DE CRISTAL TEMPLADO

BACRI-5M

5 kg



- Calcula volumen en mililitros y onzas
- Diseño ultradelgado

**Unidades de pesaje:** g, ml (agua), ml (leche), lb:oz, fl'oz (agua) y fl'oz (leche)

**Capacidad:** 5 kg / 11 lb

**Precisión:** 1 g / 0.1 oz

**Tamaño de dígitos:** 1.5 cm

**Material del plato:** Cristal templado


**Tamaño del plato:** 14 x 19.5 cm

**Alimentación:** 3 Vcc

1 batería de litio, tipo CR2032 (incluida)

**Peso del equipo:** 290 g

**Clase:** Media III



## BÁSCULA PLATO DE BAMBÚ

BAMBU-5

5 kg



- Calcula volumen en mililitros y onzas
- Diseño con botones touch

**Unidades de pesaje:** g, ml (agua), ml (leche), lb:oz, fl'oz (agua) y fl'oz (leche)

**Capacidad:** 5 kg / 11 lb

**Precisión:** 1 g / 0.1 oz

**Tamaño de dígitos:** 2.5 cm

**Material del plato:** Bambú


**Tamaño del plato:** 18.8 x 21.8 cm

**Alimentación:** 4.5 Vcc

3 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)

**Peso del equipo:** 200 g

**Clase:** Media III



## BÁSCULA COLGABLE

BAREC-5

5 kg



- Calcula volumen en mililitros y onzas
- Orificio para colgarse

**Unidades de pesaje:** g, ml (agua), ml (leche), lb:oz, fl'oz (agua) y fl'oz (leche)

**Capacidad:** 5 kg / 11 lb

**Precisión:** 1 g / 0.1 oz

**Tamaño de dígitos:** 1.5 cm

**Material de plato:** Plástico HIPS


**Tamaño de plato:** 15.5 x 20.5 cm

**Alimentación:** 3 Vcc

1 batería de litio, tipo CR2032 (incluida)

**Peso del equipo:** 200 g

**Clase:** Media III



## BÁSCULA PLATO DE ACERO INOXIDABLE

BAREC-5A

5 kg



- Calcula volumen en mililitros y onzas
- Superficie de acero inoxidable

**Unidades de pesaje:** g, ml (agua), ml (leche), lb:oz, fl'oz (agua) y fl'oz (leche)

**Capacidad:** 5 kg / 11 lb

**Precisión:** 1 g / 0.1 oz

**Tamaño de dígitos:** 2 cm

**Material de plato:** Acero inoxidable


**Tamaño de plato:** 15.5 x 20.5 cm

**Alimentación:** 3 Vcc

1 batería de litio, tipo CR2032 (incluida)

**Peso del equipo:** 200 g

**Clase:** Media III



## BÁSCULAS CORPORALES Y DE HOGAR



### DISEÑO

Las básculas cuentan con la ergonomía adecuada para un desempeño óptimo.



### FUNCIÓN TARA

Esta función permite restar el peso del recipiente para obtener el peso neto de los sólidos o líquidos.



### VISIBILIDAD EN AMBIENTES CON LUZ Y OSCUROS

Diseñadas para cualquier tipo de iluminación: al aire libre (con iluminación) o en lugares cerrados con escasa luz. Excepto modelo: BABE-25

## BÁSCULAS INTELIGENTES DE PESAJE CORPORAL

BABAIN-180BL  
BABAIN-180NG

180 kg



BABAIN-180NG disponible en color negro.

- Conexión a smartphone vía bluetooth
- Permite medir estadísticas corporales

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 180 kg / 400 lb

Precisión: 100 g / 0.2 lb

Tamaño de dígitos: 2.5 cm

Material del plato: Cristal templado

Material de estructura: Plástico ABS


Medidas de superficie: 26 x 26 cm

Alimentación: 3 Vcc

2 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)

Peso del equipo: 1 kg

Clase: Media III



## APLICACIÓN PARA BÁSCULAS INTELIGENTES

FIT DAYS



La aplicación se encuentra disponible para los sistemas operativos Android y iOS.



- Hasta 24 usuario por administrar
- Registra 14 indicadores fisiológicos del cuerpo
- Indica la edad corporal



Nota: Compatible con modelos BABAIN-180BL y BABAIN-180NG.

## BÁSCULA CORPORAL

BABA-180M

180 kg

NUEVO



- Diseño compacto y ligero
- Sistema con 4 sensores de carga

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 180 kg / 400 lb

Precisión: 100 g / 0.2 lb

Tamaño de dígitos: 2.3 cm

Material del plato: Cristal templado

Material de estructura: Plástico ABS


Medidas de superficie: 26 x 26 cm

Alimentación: 3 Vcc

(2 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)

Peso del equipo: 1.5 kg

Clase: Media III





## BÁSCULA CORPORAL

BABA-180

180  
kg



- Diseño compacto y ligero
- Sistema con 4 sensores de carga

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 180 kg / 400 lb

Precisión: 100 g / 0.2 lb

Tamaño de dígitos: 2.3 cm

Material del plato: Cristal templado


Medidas de superficie: 26 x 26 cm

Alimentación: 3 Vcc

2 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)

Peso del equipo: 1.5 kg

Clase: Media III



## BÁSCULA CORPORAL

BASAN-150

150  
kg

NUEVO



- Conexión a smartphone vía bluetooth
- Permite medir estadísticas corporales

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 150 kg / 330 lb

Precisión: 100 g / 0.2 lb

Tamaño de dígitos: 2.3 cm

Material del plato: Cristal templado


Medidas de superficie: 28 x 24 cm

Alimentación: 3 Vcc

2 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)

Peso del equipo: 1 kg

Clase: Media III



ADVANCE<sup>®</sup>  
RH

## APLICACIÓN PARA BÁSCULA INTELIGENTE

LIFE



La aplicación se encuentra disponible para los sistemas operativos Android y iOS.



- Hasta 10 usuario por administrar
- Registra indicadores fisiológicos del cuerpo
- Indica la edad corporal



Peso corporal



Grasa subcutánea



Peso corporal



Índice de masa corporal



Grasa visceral



Proteína



Grasa corporal



Agua corporal



Tasa metabólica basal



Frecuencia muscular



Músculo esquelético



Edad corporal



Perdida de grasa



Masa muscular

Nota: Compatible con modelo BASAN-150.

## BÁSCULA DE TAZÓN PARA ALIMENTO DE MASCOTAS

BAPET-2

2  
kg

NUEVO



- Grado de protección: IPX5
- Tazón con capacidad de 600 ml

Unidades de pesaje: kg, lb, oz y ml

Capacidad: 2 kg / 4.4 lb

Precisión: 1 g / 0.1 oz

Tamaño de dígitos: 3 cm

Material del tazón: Plástico ABS


Medidas del tazón: 16 x 16 cm

Alimentación: 3 Vcc

2 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)

Peso del equipo: 433 g

Clase: Media III



## BÁSCULA PARA BEBÉS

BABE-25

25  
kg



- Diseño compacto y resistente (1.5 kg)
- Función historial de pesaje

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 25 kg / 55 lb

Precisión: 5 g / 0.01 lb

Tamaño de dígitos: 2.5 cm

Material de la superficie: Plástico ABS


Medidas de la superficie: 57 x 34 cm

Alimentación: 6 Vcc

4 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)

Peso del equipo: 1.5 kg

Clase: Media III



## BÁSCULA PARA MALETAS

BAMA-50

50  
kg

MEJORADO



- Indicador de sobrecarga
- Fácil de guardar, mide solo (13 cm)

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 50 kg / 110 lb

Precisión: 50 g / 0.1 lb

Tamaño de dígitos: 1 cm

Material de carcasa: Plástico ABS

Material de ganchos: Metal

Alimentación: 3 Vcc

1 batería de litio CR2032 (incluida)

Peso del equipo: 120 g

Clase: Ordinaria III



# ACCESORIOS

## BATERÍAS RECARGABLES

### BAT-4VR / BAT-6VR



- Baterías recargables de plomo-ácido
- Voltaje:** 4V (BAT-4VR) y 6V (BAT-6VR)
- Peso del equipo:** 460 g (BAT-4VR) y 710 g (BAT-6VR)

## CHAROLA DESMONTABLE

### CHARO-1



- Aumenta la capacidad del plato de cualquier báscula
- Material:** Acero inoxidable
- Medidas:** 40 x 30 x 4.8 cm
- Nota:** Incluye velcro para fijar a cualquier báscula.

## CELDAS DE CARGA

### RH-1042-100KG



- Uso recomendado en plataformas de 30 x 40 cm
- Material:** Aluminio
- Capacidad:** 100 kg
- Grado de protección:** IP65
- Entrada:** 404 ± 15 Ω
- Salida:** 350 ± 15 Ω

## CABLES DE COMUNICACIÓN

### CAUS-1 / CARS-1



- Cables para comunicación de datos (macho-macho)
- Conexión:** USB (CAUS-1) y RS-232 (CARS-1)
- Tipo:** A

## CUCHARÓN PARA BÁSCULA

### PLA-500



- Ideal para el pesaje de semillas, granos y verduras
- Material:** Plástico ABS
- Medidas:** 40 x 30 cm

## PESAS PATRÓN

### PESA-10 / PESA-20



- Pesas patrón de hierro fundido clase M1
- Peso del equipo:** 10 kg (PESA-10) y 20 kg (PESA-20)

## ROLLO TÉRMICO

### ROET-5740



- Rollo con 1,000 etiquetas auto-adheribles
- Medidas:** 57 x 40 mm
- Espesor:** 61 micras
- Peso del equipo:** 500 g

### RH-1263-800KG



- Uso recomendado en plataformas de 50 x 60 cm
- Material:** Aluminio
- Capacidad:** 800 kg
- Grado de protección:** IP65
- Entrada:** 404 ± 15 Ω
- Salida:** 350 ± 15 Ω

### RH-65023-2T



- Uso recomendado en plataformas de 60 x 60 cm
- Material:** Aleación de acero
- Capacidad:** 2,000 kg
- Grado de protección:** IP65
- Entrada:** 404 ± 15 Ω
- Salida:** 350 ± 15 Ω

## ADAPTADORES DE CORRIENTE CONTINUA

### ADAPTA-01



- Entrada:** 100-240 Vca, 50-60 Hz, 150 mA
- Salida:** 6 Vcc, 500 mA

**Nota:** Modelo ADAPTA-01 compatible con modelos BAR-7, BAR-8, BAR-8T, BAR-8RS, BAR-9, BAR-10, BAPRE-1, BAPRE-3, BAPAQUE-100, BAPO-10, BARAG-40, I-PEP, I-PES, I-SEP, BAPCA-80, BAPCA-100, BAPCA-200 y BAPCA-500.

### ADAPTA-04



- Entrada:** 90-240 Vca, 50-60 Hz, 31.8 mA
- Salida:** 6 Vcc, 500 mA

**Nota:** Modelo ADAPTA-04 compatible con modelos VINS-30 y VINS-40.

### ADAPTA-08



- Entrada:** 100-250 Vca, 50-60 Hz, 100 mA
- Salida:** 5 Vcc, 250 mA

**Nota:** Modelo ADAPTA-08 compatible con modelos BAR-6.

# MATERIAL PUNTO DE VENTA

## EXHIBIDORES

EX-01




- Exhibidor desarmable para 2 básculas de mostrador.

EX-02



- Exhibidor desarmable para 4 básculas de mostrador y 2 básculas colgantes

EX-05



- Exhibidor desarmable para utensilios de cocina y restaurante

## LOGOTIPOS

LOGO-01



- Logotipo Rhino termoformado de 118.5 x 30.9 cm

LOGO-02



- Logotipo Caledonia termoformado de 80 x 14.9 cm

## PROMOCIONALES

BOLECO-10

NUEVO



- Bolsa ecológica

GORRA-10

NUEVO



- Gorra negra con logotipo Rhino

LIBRETA-10

NUEVO



- Libreta con logotipo Rhino de 13 x 18 cm

POSTERS



- Posters para interiores de 60 x 60 cm

POSTER-01 / BÁSCULAS DE PRECISIÓN  
POSTER-02 / BÁSCULAS DE PLATAFORMA  
POSTER-05 / PROCESADOR DE ALIMENTOS  
POSTER-05 / BÁSCULA PORCIONADORA  
POSTER-06 / BÁSCULAS PESO-PRECIO  
POSTER-07 / BÁSCULA COLGANTE  
POSTER-08 / PLATAFORMAS PLEGABLES  
POSTER-09 / PLATAFORMAS CONTRA AGUA  
POSTER-10 / BÁSCULAS COLGANTES  
POSTER-11 / PLATAFORMAS DE BAJO PERFIL  
POSTER-12 / BÁSCULA CONTADORA  
POSTER-13 / REBANADORA  
POSTER-14 / SIERRA CARNICERA  
POSTER-15 / MOLINO DE CARNE  
POSTER-17 / EMPACADORAS  
POSTER-18 / TURBOLICUADORES  
POSTER-19 / UTENSILIOS PROFESIONALES

TAPETE-01

NUEVO



- Tapete de uso rudo con logotipo Rhino de 90 x 60 cm

MANDIL-01



- Mandil con logotipo Rhino

PENDONES



- Pendones publicitarios para interiores de 70 x 135 cm

PENDO-01 / BÁSCULAS DE PRECISIÓN  
PENDO-02 / BÁSCULAS DE PLATAFORMA  
PENDO-03 / BÁSCULAS COLGANTES  
PENDO-05 / SIERRA CARNICERA  
PENDO-06 / MOLINOS DE CARNE  
PENDO-07 / AMASADORAS  
PENDO-08 / BÁTIDORAS PLANETARIAS  
PENDO-09 / EMPACADORAS AL VACÍO

DANGLER-24

NUEVO



- 24 Danglers promocionales con código QR varios modelos, medidas de 22.5 x 10 cm

TAZA-15



- Taza con logotipo Rhino

TRÍPTICOS



- Trípticos publicitarios de 9.3 x 21.5 cm

TRIPTI-01 / VERDULERÍA  
TRIPTI-02 / CARNICERÍA  
TRIPTI-03 / FERRETERÍA  
TRIPTI-04 / PANADERÍA  
TRIPTI-05 / UTENSILIOS DE COCINA

PLUMA-05



- Pluma con logotipo Rhino





## AMASADORAS Y BATIDORAS



### ACCIÓN GIRATORIA

Acción principal del equipo:

**Amasadoras:** Doble acción giratoria (tazón - gancho)

**Batidoras:** Movimiento planetario con rotación sobre su propio eje (tazón - gancho, paleta o globo)



### ACCESORIOS

Los equipos cuentan con:

Gancho amasador y varilla refinadora (**amasadoras**)

Gancho, paleta y globo (**batidoras**)



### CALIDAD

Nuestros equipos son sometidos a pruebas de rendimiento previo a su venta para asegurar su óptimo desempeño.

#### AMASADORA AMASA-20

**20**  
Litros

#### AMASADORA AMASA-40

**40**  
Litros

#### AMASADORA AMASA-50

**50**  
Litros



- Temporizador de 60 minutos
- Botón de paro de emergencia
- Reja protectora

**Capacidad de tazón:** 20 litros

**Capacidad de amasado:** 12 kg


**Motor:** 1.5 hp

**Voltaje:** 127 V 60 Hz

**Material de estructura:** Acero

**Material del tazón:** Acero inoxidable

**Peso del equipo:** 85 kg



- Temporizador de 60 minutos
- Botón de paro de emergencia
- Reja protectora

**Capacidad de tazón:** 40 litros

**Capacidad de amasado:** 24 kg


**Motor:** 4 hp

**Voltaje:** 220 V 60 Hz (bifásico)

**Material de estructura:** Acero

**Material del tazón:** Acero inoxidable

**Peso del equipo:** 104 kg



- Temporizador de 60 minutos
- Botón de paro de emergencia
- Reja protectora

**Capacidad de tazón:** 50 litros

**Capacidad de amasado:** 30 kg


**Motor:** 4 hp

**Voltaje:** 220 V 60 Hz (bifásico)

**Material de estructura:** Acero


**Material del tazón:** Acero inoxidable

**Peso del equipo:** 120 kg




**BATIDORA****BATI-7****7  
Litros**


- 10 velocidades de trabajo
- Cubierta plástica protectora

**Capacidad de tazón:** 7 litros**Capacidad de amasado:** 2 kg**Motor:** 1/2 hp**RPM:** 0 a 780**Voltaje:** 127 V 60 Hz**Material de estructura:** Aluminio**Material del tazón:** Acero inoxidable**Accesorios:** Acero inoxidable**Peso del equipo:** 22 kg**BATIDORA PLANETARIA****BATI-10X****10  
Litros**

- 3 velocidades de trabajo
- Palanca para ajustar la altura del tazón

**Capacidad de tazón:** 10 litros**Capacidad de amasado:** 2.5 kg**Motor:** 3/5 hp**RPM:** 156 / 257 / 508**Voltaje:** 110 V 60 Hz**Material de estructura:** Acero**Material del tazón:** Acero inoxidable**Accesorios:** Acero inoxidable**Peso del equipo:** 45 kg**BATIDORA PLANETARIA****BATI-20X****20  
Litros**


- 3 velocidades de trabajo
- Palanca para ajustar la altura del tazón

**Capacidad de tazón:** 20 litros**Capacidad de amasado:** 5 kg**Motor:** 1.5 hp**RPM:** 208 / 376 / 548**Voltaje:** 110 V 60 Hz**Material de estructura:** Acero**Material del tazón:** Acero inoxidable**Accesorios:** Acero inoxidable**Peso del equipo:** 63 kg**BATIDORA PLANETARIA****BATI-30X****30  
Litros****NUEVO**

- 3 velocidades de trabajo
- Palanca para ajustar la altura del tazón

**Capacidad de tazón:** 30 litros**Capacidad de amasado:** 7 kg**Motor:** 2.8 hp**RPM:** 548 / 376 / 208**Voltaje:** 110 V 60 Hz**Material de estructura:** Acero**Material del tazón:**


Acero inoxidable

**Accesorios:** Acero inoxidable**Peso del equipo:** 90 kg**BATIDORA PLANETARIA****BATI-40X****40  
Litros****NUEVO**

- 3 velocidades de trabajo
- Palanca para ajustar la altura del tazón

**Capacidad de tazón:** 40 litros**Capacidad de amasado:** 9 kg**Motor:** 2.8 hp**RPM:** : 125 / 204 / 580**Voltaje:** 127 V 60 Hz**Material de estructura:** Acero**Material del tazón:**


Acero inoxidable

**Accesorios:** Acero inoxidable**Peso del equipo:** 170 kg**BATIDORA PLANETARIA****BATI-60****60  
Litros**

- 3 velocidades de trabajo
- Manivela para ajustar la altura del tazón

**Capacidad de tazón:** 60 litros**Capacidad de amasado:** 12 kg**Motor:** 2.5 hp**RPM:** 74 / 150 / 288**Voltaje:** 220 V 60 Hz (trifásico)**Material de estructura:** Acero**Material del tazón:**

Acero inoxidable

**Accesorios:** Acero inoxidable**Peso del equipo:** 250 kg



## MOLINOS DE CARNE PLANCHA PANINI, Y TURBOLICUADORES



### MOTOR

Cuentan con potente motor para aumentar la capacidad productiva y agilizar los métodos de preparación.



### FÁCIL LIMPIEZA

Los componentes son fáciles de desmontar para agilizar su limpieza y mantenimiento.



### CALIDAD

Nuestros equipos son sometidos a pruebas de rendimiento previo a su venta para asegurar su desempeño óptimo.

#### MOLINO DE CARNE

MOCA-12

Cedazo  
12

#### MOLINO DE CARNE

MOCA-22-M1

Cedazo  
22

#### MOLINO DE CARNE

MOLAI-22

Cedazo  
22



- Unidad de molienda desmontable
- Gusano, corona y cabezal fabricados en acero inoxidable

**Motor:** 1 hp (monofásico)

**Cedazo y navaja:** 12

**Sistema de engranaje:**

1 engranaje y 1 piñón

**Material de charola y gabinete:**


Acero inoxidable

**Dimensiones de la charola:** 21 x 32 cm

**Voltaje:** 110 Vca 50 / 60 Hz

**Peso del equipo:** 25 kg

**Nota:** Incluye embutidor, 2 cedazos y 2 navajas.



- Unidad de molienda desmontable
- Gusano, corona y cabezal fabricados en aluminio

**Motor:** 1 hp (monofásico)

**Cedazo y navaja:** 22

**Sistema de engranaje:**

1 engranaje y 1 piñón

**Material de charola y gabinete:**


Acero inoxidable

**Dimensiones de la charola:** 28 x 58 cm

**Voltaje:** 110 Vca / 60 Hz

**Peso del equipo:** 34 kg

**Nota:** Incluye embutidor y 1 cedazo.



- Sistema con mayor torque, apropiado para molienda de embutidos
- Unidad de molienda desmontable
- Gusano, corona y cabezal fabricados en acero inoxidable

**Motor:** 2 hp (monofásico)

**Cedazo y navaja:** 22

**Sistema de engranaje:**

3 engranes y 1 piñón

**Material de charola y gabinete:**


Acero inoxidable

**Dimensiones de la charola:** 35 x 50 cm

**Voltaje:** 127 Vca 50/60 Hz

**Peso del equipo:** 27 kg

**Nota:** Incluye embutidor, 2 cedazos y 2 navajas.



**ADVANCE**



## MOLINO CHORICERO

MOLEM-22

Cedazo  
22

NUEVO



- Sistema con mayor torque, apropiado para molienda de embutidos
- Unidad de molienda desmontable
- Gusano de hierro fundido con acabado estañado, cabezal y corona fabricados en aluminio

Motor: 1 hp (monofásico)

Cedazo y navaja: 22

Sistema de engranaje:

3 engranajes y 1 piñón


Material de charola y gabinete: Acero inoxidable

Dimensiones de la charola: 72 x 41 cm


Voltaje: 127 Vca / 60 Hz

Peso del equipo: 34 kg

Nota: Incluye embutidor y 1 cedazo.




## CEDAZOS-12



MODELO DIÁMETRO

|            |       |
|------------|-------|
| CEDA12-12  | 1/2"  |
| CEDA12-6   | 1/4"  |
| CEDA12-3   | 1/8"  |
| CEDA12-20  | 3/4"  |
| CEDA12-10  | 3/8"  |
| CEDA12-4-5 | 3/16" |
| CEDA12-16  | 5/8"  |
| CEDA12-2K  | 2K    |
| CEDA12-3K  | 3K    |

## CEDAZOS-22



MODELO DIÁMETRO

|            |       |
|------------|-------|
| CEDA22-12  | 1/2"  |
| CEDA22-6   | 1/4"  |
| CEDA22-3   | 1/8"  |
| CEDA22-20  | 3/4"  |
| CEDA22-10  | 3/8"  |
| CEDA22-4-5 | 3/16" |
| CEDA22-16  | 5/8"  |
| CEDA22-2K  | 2K    |
| CEDA22-3K  | 3K    |

## CEDAZOS-32



MODELO DIÁMETRO

|            |       |
|------------|-------|
| CEDA32-3   | 1/8"  |
| CEDA32-4.5 | 3/16" |

## NAVAJAS



MODELO MOLINO

|           |    |
|-----------|----|
| NAVAJA-12 | 12 |
| NAVAJA-22 | 22 |
| NAVAJA-32 | 32 |

## PLANCHA PANINI

PLANPA-1800

1800  
W



Planchas acanaladas para cocción tipo grill.

- Regulador de temperatura (300 °C)
- Alarma de tiempo (15 minutos)
- Calentamiento en ambas parrillas

Potencia: 1,800 watts

Rango de temperatura: 50° - 300° C

Área de plancha: 20.5 x 21.5 cm

Voltaje: 110 Vca / 60 Hz

Material de planchas: Hierro fundido

Material del recolector de grasa:


Acero inoxidable

Material del gabinete:

Acero inoxidable

Peso del equipo: 12.4 kg

Nota: Incluye cepillo de limpieza.



## TURBOLICUADOR

TURLIC-280

10  
Litros

NUEVO



- Regulador de velocidad variable
- Navajas de acero inoxidable

Brazo: 24 cm

Capacidad: 10 litros

Potencia: 280 watts

RPM: 6000-20000

Velocidad: 110 V 60 Hz

Material del brazo: Acero inoxidable


Material del equipo: Plástico PA6 y GF30

Voltaje: 110 -115 V / 60 Hz

Diámetro de campana: 75 mm

Peso del equipo: 2.5 kg

Nota: Incluye accesorio para reemplazo de navajas.



## TURBOLICUADOR

TURLIC-650

180  
Litros

NUEVO



- Regulador de velocidad variable
- Botón de bloqueo automático
- Navajas de acero inoxidable

Brazo: 52 cm

Capacidad: 180 litros

Potencia: 650 watts

RPM: 8000-18000

Velocidad: 110 V 60 Hz

Material del brazo: Acero inoxidable


Material del equipo: Plástico PA6 y GF30

Voltaje: 110 -115 V / 60 Hz

Diámetro de campana: 85 mm

Peso del equipo: 5 kg

Nota: Incluye accesorio para reemplazo de navajas.



## TURBOLICUADOR

TURLIC-850

240  
Litros

NUEVO



- Regulador de velocidad variable
- Botón de bloqueo automático
- Navajas de acero inoxidable

Brazo: 57 cm

Capacidad: 240 litros

Potencia: 850 watts

RPM: 8000-18000

Velocidad: 110 V 60 Hz

Material del brazo: Acero inoxidable


Material del equipo: Plástico PA6 y GF30

Voltaje: 110 -115 V / 60 Hz

Diámetro de campana: 85 mm

Peso del equipo: 5.5 kg

Nota: Incluye accesorio para reemplazo de navajas.





## SIERRA CARNICERA



### MOTOR

Cuentan con potente motor (1.5 hp) para aumentar la capacidad productiva y agilizar los procesos de corte.



### ACERO INOXIDABLE

La mesa de trabajo y el canal de corte son fabricados en acero inoxidable para evitar la oxidación e incrementar el tiempo de vida del equipo.




### CINTA DE BANDA

Cuenta con cinta de corte (295 cm) para procesar piezas de gran tamaño en una área amplia de trabajo.

## SIERRA CARNICERA

SICA-295

295  
cm



Altura de  
chuletero 14 cm.




Gracias al recorrido del carro chuletero realiza cortes gruesos y largos como:

- T-bone
- Top
- Sirloin
- Tomahawk
- New York
- Ribeye y más...



Limpiadores para  
grasa y residuos.

Balero encapsulado para  
evitar la oxidación.



**Cinta de corte:** 295 cm / 116"

**Potencia:** 1,100 watts

**Motor:** 1.5 hp (monofásico)

**Material de cuerpo:** Calibre 10

**Mesa de trabajo:** Acero inoxidable

**Canal de corte:** Acero inoxidable


**Acabado:** Pintura electrostática  
(libre de plomo)

**Altura máxima de corte:** 40 cm

**Voltaje:** 120 Vca / 60 Hz

**Peso del equipo:** 175.2 kg

**Nota:** Incluye 2 cintas de corte.




## CINTA SIERRA

CISI-295-3

295  
cm



**Cinta de corte**  
**Diámetro:** 295 cm  
**\*DPP:** 3



3 dientes por pulgada\*

## PROCESADOR DE ALIMENTOS

PROAL-550

**3/4 HP**  
Motor



- Entrada circular (vegetales largos)
- Entrada semicircular (vegetales de mayor diámetro)

**Potencia:** 550 watts

**Motor:** 3/4 hp


**Voltaje:** 110 Vca / 60 Hz

**Material de base:** Aluminio anodizado

**Grado de protección:** IP20

**Peso del equipo:** 24.56 kg

**Nota:** Discos adicionales se venden por separado.



## DISCOS PARA PROCESADOR DE ALIMENTOS

- Navajas fabricadas en acero inoxidable (grado alimenticio)



**DIPRO-CO-2**  
Corte regular 2 mm



**DIPRO-CO-4**  
Corte regular 4 mm



**DIPRO-CO-6**  
Corte regular 6 mm



**DIPRO-CO-8**  
Corte grueso 8 mm



**DIPRO-CO-10**  
Corte grueso 10 mm



**DIPRO-CO-14**  
Corte grueso 14 mm



**DIPRO-CU-8**  
Corte cubo 8 mm



**DIPRO-CU-10**  
Corte cubo 10 mm



**DIPRO-CU-20**  
Corte cubo 20 mm



**DIPRO-FR-8**  
Corte a la francesa 8 mm



**DIPRO-FR-10**  
Corte a la francesa 10 mm



**DIPRO-JU-3**  
Corte a juliana 3 mm



**DIPRO-JU-4**  
Corte a juliana 4 mm



**DIPRO-RA-3**  
Corte rallado 3 mm



**DIPRO-RA-5**  
Corte rallado 5 mm



**DIPRO-RA-10**  
Corte rallado 10 mm



**DIPRO-RE-2**  
Corte fruta blanda 2 mm



**DIPRO-RE-4**  
Corte fruta blanda 4 mm



**DIPRO-RE-10**  
Corte fruta blanda 10 mm

## REBANADORA

SLI-250

**250**  
mm



- Perilla ajustable para grosor de alimentos
- Diseño con sistema inclinado
- Afilador incorporado

**Motor:** 1/5 hp

**Ancho de rebanadas:** 0.5 a 8 mm

**Diámetro de cuchilla:** 250 mm


**Voltaje:** 110 Vca / 60 Hz

**Materiales base:** Aluminio y pintura epóxica

**Material de cuchilla:** Acero al cromo duro

**Material de vela, carro y brazo:** Aluminio

**Peso del equipo:** 15 kg



## REBANADORA

SLI-275

**275**  
mm



- Perilla ajustable para grosor de alimentos
- Diseño con sistema inclinado
- Afilador incorporado

**Motor:** 1/4 hp

**Ancho de rebanadas:** 0.5 a 8 mm

**Diámetro de cuchilla:** 275 mm


**Voltaje:** 110 Vca / 60 Hz

**Materiales base:** Aluminio y pintura epóxica

**Material de cuchilla:** Acero al cromo duro

**Material de vela, carro y brazo:** Aluminio

**Peso del equipo:** 17 kg



## REBANADORA

SLI-300

**300**  
mm



- Perilla ajustable para grosor de alimentos
- Diseño con sistema inclinado
- Afilador incorporado

**Motor:** 1/3 hp

**Ancho de rebanadas:** 0.5 a 13 mm

**Diámetro de cuchilla:** 300 mm


**Voltaje:** 110 Vca / 60 Hz

**Materiales base:** Aluminio y pintura epóxica

**Material de cuchilla:** Acero al cromo duro

**Material de vela, carro y brazo:** Aluminio

**Peso del equipo:** 22.5 kg





# EMPACADORAS AL VACÍO, EMPLAYADORA Y SELLADORAS DE MANO



## SISTEMA DE SELLADO

La solución de sellado prolonga la vida de los productos alimenticios de manera efectiva contra los elementos externos.



## ACERO INOXIDABLE

Cámara de vacío y cuerpo fabricados en acero inoxidable.



## AHORRO DE TIEMPO

Equipadas con control de tiempo para la optimización en los procesos de empacado al vacío.

### EMPACADORA AL VACÍO


EVAC-4

**4**  
m<sup>3</sup>/h



- Ciclos configurables (control digital)
- Barra de sellado de 21 cm
- Función de marinado

**Capacidad de bomba:** 4m<sup>3</sup>/h  
**Potencia de bomba de vacío:** 150 watts  
**Potencia del sellado:** 100 watts  
**Voltaje:** 110 V 60 Hz  
**Cámara de vacío:** 24 x 30.5 x 7.5 cm  
**Material de cámara y gabinete:**  
 Acero inoxidable  
**Peso del equipo:** 21 kg



### EMPACADORA AL VACÍO


EVAC-8

**8**  
m<sup>3</sup>/h



- 5 ciclos preconfigurados
- Doble barra de sellado de 27 cm

**Capacidad de bomba:** 8m<sup>3</sup>/h  
**Potencia de bomba de vacío:** 250 watts  
**Potencia del sellado:** 150 watts  
**Voltaje:** 110 V 60 Hz  
**Cámara de vacío:** 29 x 39 x 10 cm  
**Material de cámara y gabinete:**  
 Acero inoxidable  
**Peso del equipo:** 34.5 kg



### EMPACADORA AL VACÍO


EVAC-20

**20**  
m<sup>3</sup>/h



- 5 ciclos preconfigurados
- Doble barra de sellado de 41 cm

**Capacidad de bomba:** 20m<sup>3</sup>/h  
**Potencia de bomba de vacío:** 900 watts  
**Potencia del sellado:** 500 watts  
**Voltaje:** 110 V 60 Hz  
**Cámara de vacío:** 45 x 45 x 14 cm  
**Material de cámara y gabinete:**  
 Acero inoxidable  
**Peso del equipo:** 74 kg



## EMPACADORA AL VACÍO

EVAC-20P

20  
m³/h



- 5 ciclos preconfigurados
- Doble barra de sellado de 51 cm
- Llantas para transportación con freno de seguridad

**Capacidad de bomba:** 20 m³/h

**Potencia de bomba de vacío:** 900 watts

**Potencia del sellado:** 600 watts


**Voltaje:** 110 V 60 Hz

**Cámara de vacío:** 55 x 55 x 14 cm

**Material de cámara y gabinete:**

Acero inoxidable

**Peso del equipo:** 110 kg



## EMPACADORA AL VACÍO

EVAC-40

40  
m³/h

NUEVO



- Doble cámara de vacío
- 4 barras de sellado de 51 cm
- Campana fabricada en acero inoxidable

**Capacidad de bomba:**

40 m³/h (2 x 20 m³/h)

**Potencia de bomba de vacío:** 1,800 watts

**Potencia del sellado:** 600 watts


**Voltaje:** 220 V 60 Hz (bifásico)

**Cámara de vacío:** 61 x 55 x 16 cm

**Material de cámara y gabinete:**

Acero inoxidable

**Peso del equipo:** 230 kg



## EMPACADORA AL VACÍO

EVAC-60

60  
m³/h

NUEVO



- Doble cámara de vacío
- 4 barras de sellado de 59 cm
- Campana fabricada en acero inoxidable

**Capacidad de bomba:**

60 m³/h (3 x 20 m³/h)

**Potencia de bomba de vacío:** 2,250 watts

**Potencia del sellado:** 1,100 watts


**Voltaje:** 220 V 60 Hz (bifásico)

**Cámara de vacío:** 64 x 42 x 4 cm

**Material de cámara y gabinete:**

Acero inoxidable

**Peso del equipo:** 250 kg



## EMPLAYADORA DE ALIMENTOS

EMPA-55

400  
W



- Ajuste de rollos hasta 55 cm
- Controles independientes de plancha y corte
- Corte y plancha con sistema de calor para un mejor sellado

**Potencia:** 400 watts

**Rango de temperatura:** 0° - 160° C

**Voltaje:** 110 Vca / 60 Hz


**Ancho máximo de corte:** 55 cm

**Rollo:** Ajustable de 30 a 55 cm

**Material del cuerpo:**

Acero inoxidable

**Peso del equipo:** 8 kg



## SELLADORA DE MANO

SELIM-200

300  
W

NUEVO



- Temporizador de 8 segundos
- Compatible con bolsas de polipropileno y poliamida

**Barra de sellado:** 20 cm

**Potencia de sellado:** 300 watts


**Voltaje:** 110 V 60 Hz

**Material de cubierta:** Aluminio

**Dimensiones del equipo:**

A: 8.5 - B: 31.5 - C: 20 cm

**Peso del equipo:** 1.8 kg



## SELLADORAS DE MANO

SELIM-300

SELIM-400

400 y 500  
W

NUEVOS



- Temporizador de 8 segundos
- Compatible con bolsas de polipropileno y poliamida

**Barra de sellado:** 30 cm (SELIM-300) y 40 cm (SELIM-400)

**Potencia de sellado:** 400 W (SELIM-300) y 500 W (SELIM-400)

**Voltaje:** 110 V 60 Hz


**Material de cubierta:** Aluminio

**Dimensiones del equipo:**

A: 8.7 - B: 43 - C: 27.5 cm (SELIM-300)

A: 8.8 - B: 53 - C: 32 cm (SELIM-400)

**Peso del equipo:** 2.6 kg (SELIM-300) y 3 kg (SELIM-400)





## INSERTOS, TAPAS Y DRENADORES

**CALEDONIA®**



**ACERO INOXIDABLE**

Mejora la presentación e incrementa el tiempo de vida de los alimentos con los insertos de acero inoxidable.



**INSERTOS  
APILABLES**

Diseñados para aprovechar al máximo el espacio de almacenamiento.



**CERTIFICACIÓN  
(CONSULTA MODELOS)**

**Línea profesional Caledonia.**

Insertos de acero inoxidable y policarbonato fabricados con graduaciones estándar para un fácil inventario y manejo de los alimentos.

### INSERTOS DE ACERO INOXIDABLE

| MODELO   | TAMAÑO / ALTURA |
|----------|-----------------|
| INAE-1.5 | Entero / 1.5"   |
| INAE-2.5 | Entero / 2.5"   |
| INAE-4   | Entero / 4"     |
| INAE-6   | Entero / 6"     |
| INAE-8   | Entero / 8"     |
| INAM-1.5 | Medio / 1.5"    |
| INAM-2.5 | Medio / 2.5"    |
| INAM-4   | Medio / 4"      |
| INAM-6   | Medio / 6"      |
| INAM-8   | Medio / 8"      |
| INAT-2.5 | Tercio / 2.5"   |
| INAT-4   | Tercio / 4"     |
| INAT-6   | Tercio / 6"     |
| INAC-2.5 | Cuarto / 2.5"   |
| INAC-4   | Cuarto / 4"     |
| INAC-6   | Cuarto / 6"     |
| INAS-2.5 | Sexto / 2.5"    |
| INAS-4   | Sexto / 4"      |
| INAS-6   | Sexto / 6"      |
| INAN-2.5 | Noveno / 2.5"   |
| INAN-4   | Noveno / 4"     |



Insertos de acero inoxidable apilables.  
Material de espesor en insertos (0.6 mm).

### INSERTOS PERFORADOS DE ACERO INOXIDABLE


| MODELO     | TAMAÑO / ALTURA |
|------------|-----------------|
| INAPE-2.5  | Entero / 2.5"   |
| INAPE-4    | Entero / 4"     |
| INAPE-6    | Entero / 6"     |
| INAPE-8    | Entero / 8"     |
| INAPEM-2.5 | Medio / 2.5"    |
| INAPEM-6   | Medio / 6"      |



Insertos perforados de acero inoxidable apilables.  
Material de espesor en insertos perforados (0.6 mm).

### TAPAS PARA INSERTOS DE ACERO INOXIDABLE

| MODELO   | DESCRIPCIÓN |
|----------|-------------|
| TAEN-COM | Tapa Entero |
| TAME-COM | Tapa Medio  |
| TATE-COM | Tapa Tercio |
| TACU-COM | Tapa Cuarto |
| TASE-COM | Tapa Sexto  |
| TANO-COM | Tapa Noveno |



Tapas compatibles con insertos de acero inoxidable.  
Material de espesor en tapas (0.6 mm).



## INSERTOS DE POLICARBONATO

| MODELO     | TAMAÑO / ALTURA |
|------------|-----------------|
| INPOE-2.5  | Entero / 2.5"   |
| INPOE-4    | Entero / 4"     |
| INPOE-6    | Entero / 6"     |
| INPOME-2.5 | Medio / 2.5"    |
| INPOME-4   | Medio / 4"      |
| INPOTE-2.5 | Tercio / 2.5"   |
| INPOTE-4   | Tercio / 4"     |
| INPOTE-6   | Tercio / 6"     |
| INPOCU-2.5 | Cuarto / 2.5"   |
| INPOCU-4   | Cuarto / 4"     |
| INPOCU-6   | Cuarto / 6"     |
| INPOSE-4   | Sexto / 4"      |
| INPOSE-6   | Sexto / 6"      |
| INPONO-4   | Noveno / 4"     |



Insertos de policarbonato apilables.  
Tapas y drenadores se venden por separado.

## TAPAS Y DRENADORES PARA INSERTOS DE POLICARBONATO

| MODELO     | DESCRIPCIÓN          |
|------------|----------------------|
| TAENPO-COM | Tapa Entero          |
| TAMEPO-COM | Tapa Medio           |
| TATEPO-COM | Tapa Tercio          |
| TACUPO-COM | Tapa Cuarto          |
| TASEPO-COM | Tapa Sexto           |
| TAMEPO-RA  | Tapa Medio Ranurado  |
| TATEPO-RA  | Tapa Tercio Ranurado |
| TASEPO-RA  | Tapa Sexto Ranurado  |



Tapas compatibles  
con insertos de policarbonato.

| MODELO   | DESCRIPCIÓN     |
|----------|-----------------|
| DREPO-EN | Drenador Entero |
| DREPO-ME | Drenador Medio  |
| DREPO-CU | Drenador Cuarto |
| DREPO-SE | Drenador Sexto  |



Drenadores compatibles  
con insertos de policarbonato.



## CHAFER ECONÓMICO ENTERO ESTÁNDAR

### CHECRE-9



Chafer rectangular.


- Fabricado de acero inoxidable
- Acabado pulido en tapa




**Capacidad:** 9 litros  
**Medidas:** 56 x 31.5 cm  
**Espesor:** 0.5 mm  
**Peso del equipo:** 4.5 kg  
**Nota:** Incluye inserto entero: 53.5 x 33 cm

## TAMAÑOS DE INSERTOS


- Altura en pulgadas: 1.5", 2.5", 4", 6" y 8".




**ENTERO**  
53.5 x 33 cm




**MEDIO**  
32.5 x 26.5 cm




**TERCIO**  
33 x 17.8 cm



**CUARTO**  
26.5 x 16.2 cm



**SEXTO**  
17.5 x 16 cm



**NOVENO**  
17.5 x 11 cm



Almacena, transporta y sirva toda clase de alimentos.

## UTENSILIOS PARA COCINA Y RESTAURANTE

**CALEDONIA®**



**INDUSTRIA  
ALIMENTARIA**

Balance entre calidad y precio, dirigidos a diferentes sectores, como:

**Hoteles**  
**Restaurantes**  
**Cafeterías**  
**Catering**  
**Comedores**  
**Cocinas industriales**



**CERTIFICACIÓN**  
(CONSULTA MODELOS)

**Línea profesional Caledonia.**

La certificación NSF asegura a los proveedores, minoristas, entes reguladores y consumidores que una organización independiente ha revisado el proceso de fabricación de un producto y ha determinado que el producto cumple con los estándares específicos de seguridad, calidad sostenibilidad o desempeño.

### ALMACENADOR PARA GRANOS - TIPO ESTANTE


**ALGRA-23E**

Incluye cucharón para  
tomar el producto.



Fabricado en polipropileno  
con capacidad de 23 litros.

**Capacidad:** 23 litros  
**Material:** PP (polipropileno)  
**Medidas:** A: 60 - B: 30 - C: 44 cm



### ALMACENADOR PARA GRANOS - TIPO CARRO


**ALGRA-102C**

Incluye cucharón para  
tomar el producto.



Fabricado en polipropileno  
con capacidad de 102 litros.

**Capacidad:** 102 litros  
**Material:** PP (polipropileno)  
**Medidas:** A: 42.5 - B: 75.5 - C: 76.5 cm



### CONSERVADOR ISOTÉRMICO


**CONSIL-18000**



Incluye llave manual para despachar los líquidos.

Conservador isotérmico para  
líquidos fríos y calientes.

**Capacidad:** 18 litros  
**Material:** PE-LD (polietileno)  
**Medidas:** A: 22 - B: 47 - C: 66.5 cm



## CAJA Y TAPA PARA PIZZA

**CAMAPI-18**  
**TACAMAPI-18**



Tapa para caja de pizza.

**Material:** PP (polipropileno)  
**Medidas:** 18" x 26" x 6"

Caja para el resguardo de masa para pizza.

## TORTILLERO

**TORTI-21**



Contenedor para almacenamiento de tortillas con tapa superior.

**Material:** PP (polipropileno)  
**Medidas:** 21.5 x 6 cm

## CAJA PARA CONDIMENTOS

**CACO-4**



Caja para condimentos con tapa transparente y bisagra.

**Material:** Plástico ABS, PS y PP  
**Medidas:** 50 x 15 cm

## RECIPIENTES PARA ADEREZO

**RECAD-12T**  
**RECAD-16T**  
**RECAD-24T**



Recipientes transparentes para aderezos compatibles con lavavajillas.

**Material:** PP (polipropileno)  
**Capacidades:** 12 oz, 16 oz y 24 oz

## CUBIERTA DE PASTEL

**CUPOPA-12**



Cubierta transparente que muestra y protege los pasteles.

**Material:** Policarbonato  
**Diámetro:** 12"

## SERVILLETEROS DE MESA

**SERME-10**  
**SERME-20**



Servilleteros de mesa con espacio para publicidad de 17 x 10.5 cm, compatibles con servilletas de 16.5 x 10 cm.

**Material:** Plástico ABS  
**Medidas:** 12 x 19 cm (SERME-10) y 14 x 19 cm (SERME-20)  
**Capacidades:** 250 servilletas y 350 servilletas

# GARANTÍAS

Una vez transcurridos los 30 días de garantía por devolución, los equipos cuentan con el siguiente **periodo de garantía** de reparación sin costo.



MAQUINARIA



BÁSCULAS Y CUCHILLOS



BÁSCULAS



BÁSCULAS



UTENSILIOS PROFESIONALES



MAQUINARIA





## UTENSILIOS PARA COCINA Y RESTAURANTE

**CALEDONIA®**



### ALMACENAMIENTO

Diseñados ergonómicamente para optimizar el espacio de almacenamiento en estas industrias:


**Hoteles**  
**Restaurantes**  
**Cafeterías**  
**Bares**  
**Catering**  
**Comedores**  
**Cocinas industriales**



### CERTIFICACIÓN (CONSULTA MODELOS)

**Línea profesional Caledonia.**

La certificación garantiza que los utensilios profesionales cuentan con los estándares de la industria y seguridad alimentaria.



### MEDIDOR DOBLE PARA BEBIDAS

**JIG-2**



Medidor doble para bebidas espirituosas.  
Medida de 1 onza de un lado y 2 onzas al reverso.

**Material:** Acero inoxidable  
**Medidas:** 1 oz (30 ml) y 2 oz (60 ml)

### DOSIFICADOR DE BEBIDAS

**DOSAI-12**



Dosificador para botellas con boquilla de aire, que permite un vertido controlado.

**Material:** Acero inoxidable  
**Cobertura:** Plástica

### ESCARCHADOR DE VASOS

**ESVA-3**



Escarchador de 3 niveles plegables para vasos tipo martini, highball, old fashion o tarros, con esponja para dosificar el limón.

**Material:** Plástico ABS  
**Separadores:** 3

### ORGANIZADOR DE MESA

**ORME-6**



Organizador para mesa con 6 compartimentos.

**Material:** Plástico ABS  
**Medidas:** 14 x 24 cm

### TAPETE ANTIDERRAMES PARA BARRA

**TABAR-9**



Tapete flexible para contener los líquidos manteniendo seca la superficie de la barra.

**Material:** Caucho  
**Medidas:** 9 x 60 cm

### TAPETE ANTIDERRAMES PARA BARRA

**TABAR-30**



Tapete grande flexible para contener los líquidos manteniendo seca la superficie de la barra.

**Material:** Caucho  
**Medidas:** 30 x 40 cm

## RECIPIENTES DE POLICARBONATO CUADRADOS

| MODELO    | MATERIAL      | CAPACIDAD        |
|-----------|---------------|------------------|
| REPOCU-2  | Polycarbonato | Cuadrado / 2 qt  |
| REPOCU-4  | Polycarbonato | Cuadrado / 4 qt  |
| REPOCU-6  | Polycarbonato | Cuadrado / 6 qt  |
| REPOCU-8  | Polycarbonato | Cuadrado / 8 qt  |
| REPOCU-12 | Polycarbonato | Cuadrado / 12 qt |
| REPOCU-18 | Polycarbonato | Cuadrado / 18 qt |



Recipientes cuadrados con doble graduado con capacidades en litros y cuartos de galón.

Sin BPA, aptos para lavavajillas.

## RECIPIENTES DE POLICARBONATO REDONDOS

| MODELO    | MATERIAL      | CAPACIDAD       |
|-----------|---------------|-----------------|
| REPORE-1  | Polycarbonato | Redondo / 1 qt  |
| REPORE-2  | Polycarbonato | Redondo / 2 qt  |
| REPORE-4  | Polycarbonato | Redondo / 4 qt  |
| REPORE-6  | Polycarbonato | Redondo / 6 qt  |
| REPORE-8  | Polycarbonato | Redondo / 8 qt  |
| REPORE-12 | Polycarbonato | Redondo / 12 qt |
| REPORE-18 | Polycarbonato | Redondo / 18 qt |



Recipientes redondos con doble graduado con capacidades en litros y cuartos de galón.

Sin BPA, aptos para lavavajillas.

## TAPAS PARA RECIPIENTES CUADRADOS Y REDONDOS

| MODELO       | MATERIAL    | CAPACIDAD             |
|--------------|-------------|-----------------------|
| TAPECU-24B   | Polietileno | Cuadrado / 2 y 4 qt   |
| TAPECU-68R   | Polietileno | Cuadrado / 6 y 8 qt   |
| TAPECU-1218R | Polietileno | Cuadrado / 12 y 18 qt |
| TAPER-1B     | Polietileno | Redondo / 1 qt        |
| TAPER-24B    | Polietileno | Redondo / 2 y 4 qt    |
| TAPER-68R    | Polietileno | Redondo / 6 y 8 qt    |
| TAPER-1218R  | Polietileno | Redondo / 12 y 18 qt  |



Protegen los alimentos eliminando los microorganismos del medio ambiente.

## CANASTAS

| MODELO  | TIPO    | MEDIDAS    | COLOR    |
|---------|---------|------------|----------|
| CAMOB-A | Oblonga | 25 x 18 cm | Amarillo |
| CAMOB-N | Oblonga | 25 x 18 cm | Negro    |



Canastas oblongas de plástico para centros de mesa.

## JARRA PARA BAR

JAPO-1700



Jarra transparente con capacidad de 1.7 litros.

**Material:** Polycarbonato  
**Capacidad:** 1,700 ml

## VASOS DE PLÁSTICO

VATRA-9  
VATRA-12  
VATRA-16



Vasos apilables compatibles con lavavajillas.

**Material:** Acrilonitrilo estireno  
**Capacidades:** 9 oz, 12 oz y 16 oz

## JARRAS MEDIDORAS

| MODELO      | MATERIAL      | CAPACIDAD |
|-------------|---------------|-----------|
| JAPOME-250  | Polycarbonato | 250 ml    |
| JAPOME-500  | Polycarbonato | 500 ml    |
| JAPOME-1000 | Polycarbonato | 1,000 ml  |
| JAPOME-2000 | Polycarbonato | 2,000 ml  |
| JAPOME-4000 | Polycarbonato | 4,000 ml  |



Jarras con doble graduado. Capacidades en (ml) mililitros y (oz) onzas.

## JARRA TÉRMICA

JAPOTER-1800



Jarra térmica negra con capacidad de 1.8 litros.

**Material:** Polycarbonato  
**Capacidad:** 1,800 ml

## POPOTES ECOLÓGICOS

POREC-6  
POCUR-6



**Material:** Acero inoxidable 304  
**Medidas:** 6"



## CUCHILLERÍA PROFESIONAL

**CALEDONIA®**



### RESISTENCIA Y DURABILIDAD

La hoja de los cuchillos marca Caledonia, están fabricadas de acero X50CrMoV15 resistente a la corrosión y con filo de mayor precisión.

Además cuentan con mango ergonómico de alta durabilidad, lo cual hace más fácil el trabajo durante periodos más prolongados.

Los cuchillos profesionales Caledonia reúnen todas las características necesarias para el uso en la industria alimentaria.



### CERTIFICACIÓN (CONSULTA MODELOS)

**Línea profesional Caledonia.**


Gracias a los colores en los mangos de cada cuchillo podrás identificar las diferentes aplicaciones y evitar la contaminación cruzada en los alimentos.

### CUCHILLOS DESHUESADORES RECTOS 6" Y 8"

| MODELO    | COLOR    |
|-----------|----------|
| CADER-6A  | Amarillo |
| CADER-6AZ | Azul     |
| CADER-6R  | Rojo     |
| CADER-8R  | Rojo     |



- Filo profesional
- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión




**Largo de hoja:** 6 y 8 pulgadas  
**Material de mango:** Polipropileno

### CUCHILLOS DESHUESADORES CURVOS 6"

| MODELO    | COLOR    |
|-----------|----------|
| CADEC-6A  | Amarillo |
| CADEC-6AZ | Azul     |
| CADEC-6R  | Rojo     |



- Filo profesional (hoja de mayor flexibilidad)
- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión




**Largo de hoja:** 6 pulgadas  
**Material de mango:** Polipropileno

### CUCHILLO DESLONJADOR 6"

| MODELO   | COLOR |
|----------|-------|
| CADES-6R | Rojo  |



- Filo profesional
- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión



**Largo de hoja:** 6 pulgadas  
**Material de mango:** Polipropileno




## CUCHILLOS CHEF 8", 10", 12" Y 14"

| MODELO     | COLOR    |
|------------|----------|
| CACHE-8A   | Amarillo |
| CACHE-8AZ  | Azul     |
| CACHE-8B   | Blanco   |
| CACHE-8V   | Verde    |
| CACHE-8R   | Rojo     |
| CACHE-10A  | Amarillo |
| CACHE-10AZ | Azul     |
| CACHE-10B  | Blanco   |
| CACHE-10R  | Rojo     |
| CACHE-12B  | Blanco   |
| CACHE-12R  | Rojo     |
| CACHE-14B  | Blanco   |



- Filo profesional
- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión




Largo de hoja: 8, 10, 12 y 14 pulgadas  
Material de mango: Polipropileno

## HACHUELAS 6" Y 8"

| MODELO   | COLOR    |
|----------|----------|
| CACHU-6A | Amarillo |
| CACHU-6R | Rojo     |
| CACHU-8R | Rojo     |



- Hoja de mayor espesor
- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión



Largo de hoja: 6 y 8 pulgadas  
Material de mango: Polipropileno


## CUCHILLOS CECINEROS 14", 18" Y 22"

| MODELO   | COLOR |
|----------|-------|
| CACE-14R | Rojo  |
| CACE-18R | Rojo  |
| CACE-22R | Rojo  |

**NUEVO**



- Filo profesional
- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión



Largo de hoja: 14, 18 y 22 pulgadas  
Material de mango: Polipropileno


## CUCHILLOS BISTECEROS CURVOS 10", 12" Y 14"

| MODELO    | COLOR |
|-----------|-------|
| CABIC-10R | Rojo  |
| CABIC-12R | Rojo  |
| CABIC-14R | Rojo  |

**NUEVO**



- Filo profesional
- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión



Largo de hoja: 10, 12 y 14 pulgadas  
Material de mango: Polipropileno


## CUCHILLOS BISTECEROS RECTOS 12" Y 14"

| MODELO    | COLOR |
|-----------|-------|
| CABIR-12R | Rojo  |
| CABIR-14R | Rojo  |

**NUEVO**



- Filo profesional
- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión




Largo de hoja: 12 y 14 pulgadas  
Material de mango: Polipropileno


## CUCHILLO PARA JAMÓN 14"

| MODELO    |
|-----------|
| CAJAM-14R |

**NUEVO**



- Filo profesional
- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión



Largo de hoja: 14 pulgadas  
Material de mango: Polipropileno

## CUCHILLOS PARA PAN 10" Y 12"

MODELO  
**CAPA-10B**  
**CAPA-12B**


COLOR  
Blanco  
Blanco

**NUEVO**



- Filo profesional
- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión

Largo de hoja: 10 y 12 pulgadas  
Material de mango: Polipropileno



## CHAIRAS PARA CUCHILLOS 12" Y 14"

MODELO  
**CHAI-12**  
**CHAI-14**


COLOR  
Negro  
Negro

**NUEVO**



- Afilador profesional
- Mango de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión

Largo de afilador: 12 y 14 pulgadas  
Material de chaira: Acero al alto carbono  
Material de mango: Polipropileno



## APLICACIONES DE CUCHILLOS

APLICACIÓN

COLOR

Pollo



Amarillo

Pescado



Azul

Carne



Rojo

Frutas y verduras



Verde

Pan y repostería



Blanco



Ver video de todos los cuchillos.


## CUCHILLO DESHUESADOR RECTO 6"

CUDER-6



- Filo profesional.
- Acabado pulido piedra

Largo de hoja: 6 pulgadas  
Material de hoja: Acero inoxidable  
Material de mango: Polipropileno



**VINSON**


## CUCHILLO DESHUESADOR CURVO 6"

CUDEC-6



- Filo profesional
- Acabado pulido piedra
- Hoja de mayor flexibilidad

Largo de hoja: 6 pulgadas  
Material de hoja: Acero inoxidable  
Material de mango: Polipropileno



**VINSON**


## CUCHILLO DESLOÑJADOR 6"

CUDES-6



- Filo profesional.
- Acabado pulido piedra

Largo de hoja: 6 pulgadas  
Material de hoja: Acero inoxidable  
Material de mango: Polipropileno



**VINSON**

## CUCHILLO CHEF 8"

CUCHE-8




- Filo profesional.
- Acabado pulido piedra

Largo de hoja: 8 pulgadas

Material de hoja: Acero inoxidable

Material de mango: Polipropileno



**VINSON®**

## CUCHILLO CHEF 10"

CUCHE-10




- Filo profesional.
- Acabado pulido piedra

Largo de hoja: 10 pulgadas

Material de hoja: Acero inoxidable

Material de mango: Polipropileno



**VINSON®**

## CUCHILLO CHEF 12"

CUCHE-12




- Filo profesional.
- Acabado pulido piedra

Largo de hoja: 12 pulgadas

Material de hoja: Acero inoxidable

Material de mango: Polipropileno



**VINSON®**

## HACHUELA 6"

HACHU-6




- Filo profesional.
- Acabado pulido piedra
- Punta de hoja plana con borde recto

Largo de hoja: 6 pulgadas

Material de hoja: Acero inoxidable

Material de mango: Polipropileno



**VINSON®**

# RHINO INFORMA

**Te mantendremos informado con:**

- ◆ Noticias sobre la industria
- ◆ Promociones
- ◆ Lanzamientos y mejoras de productos
- ◆ Información de interés para ti y tus clientes

**Escribenos a [info@rhino.mx](mailto:info@rhino.mx) y menciona que deseas suscribirte a Rhino informa.**





# CENTROS DE SERVICIO



Centros de servicio para básculas



Centros de servicio para maquinaria

## AGUASCALIENTES



### LIBRA SCALE

Prolongación Zaragoza, No. 222, Col. Fátima, C.P. 20130  
Ciudad: Aguascalientes, Ags.  
☎ (449) 978 3410 ✉ ventas@stdscale.com  
☎ (449) 978 3405  
☎ (449) 186 6001



### REFRIGERACIÓN COMERCIAL AGROPECUARIO

Comercio No. 20, Col. Agropecuario, C.P. 20135  
Ciudad: Aguascalientes, Ags.  
☎ (449) 996 2359 ✉ servicios.rca@hotmail.com  
☎ (449) 996 2360



### BASYS

Av. Convención Norte, No. 1902, Int. 1, Esq. Av. Universidad,  
Col. Buenos Aires, C.P. 20020, Ciudad: Aguascalientes, Ags.  
☎ (449) 377 5591 ✉ contacto@softbasys.com  
☎ (449) 236 1058

## BAJA CALIFORNIA



### SOLUCIONES INTEGRALES DE PESAJE Y CONTROL

Av. de Las Perlas, No. 630, Col. Playas de Tijuana  
Secc. Coronado, C.P. 22504, Ciudad: Tijuana, B.C.N.  
☎ (664) 630 0471 ✉ info@sjpcons.com  
☎ (664) 680 6442  
Tel. USA: 001 (619) 400 3837

## COAHUILA



### ALDAPE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

Bld. Revolución Oriente, No. 1855, Col. Centro, C.P. 27000  
Ciudad: Torreón, Coah.  
☎ (871) 713 1309 ✉ ventas03.aldape@gmail.com  
☎ (871) 222 7050



### BÁSCULAS FABELA

Calle 41, Norte No. 230, Frac. Nueva California, CP. 27089  
Ciudad: Torreón, Coah.  
☎ (871) 722 2303 ✉ serviciofabela@hotmail.com



### CHECKOUT

Periférico Luis Echeverría, No. 855, Col. San Ramón,  
C.P. 25020, Ciudad: Saltillo, Coahuila  
☎ (844) 315 8540 ✉ checkoutsalttillo@gmail.com

## CHIAPAS



### BAP MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y SERVICIOS GENERALES

Pencil, No. 935, Col. Santa María la Rivera, CP. 29070  
Ciudad: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas  
☎ (961) 218 9005 ✉ bap.rh.misg@hotmail.com  
☎ (961) 603 9477



### BÁSCULAS ELEFANTE

Novena Sur Oriente, No. 2365, Col. Bienestar Social,  
C.P. 29077, Ciudad: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas  
☎ (961) 374 3587 ✉ basculaselefante@hotmail.com



### BÁSCULAS ELEFANTE

Central Sur No. 80, Col. Centro, C.P. 30700  
Ciudad: Tapachula, Chiapas  
☎ (962) 625 6987 ✉ basculaselefante@hotmail.com  
☎ (962) 126 4579



### BÁSCULAS GUERRERO

8A Norte, No. 14 B, entre 21 y 23, Col. 5 de Febrero,  
C.P. 30710, Ciudad: Tapachula, Chiapas  
☎ (962) 626 7016 ✉ basculaguerrero@prodigy.net.mx  
☎ (962) 688 2942

## CDMX



### BÁSCULAS Y REFACCIONES TAJA

Tipografía, No. 330 L-1, Col. 20 de Noviembre, C.P. 15300  
Venustiano Carranza, CDMX  
☎ (55) 5789 5981 ✉ byrtaja@prodigy.net.mx  
☎ (55) 5789 5769



### BÁSCULAS HERNÁNDEZ

Av. Luis Espinosa, No. 14, Local A, Col. Solidaridad Nacional  
CP. 07268, Gustavo A. Madero, CDMX  
☎ (55) 8926 0530 ✉ info@basculashernandez.com



### CDO NEGOCIOS

Avenida 5, No. 19 A, (Eje 3 Oriente), Esq. Calle 2,  
Col. Granjas San Antonio, C.P. 09070, Iztapalapa, CDMX  
☎ (55) 2453 8899 ✉ servicio@cdo.com.mx  
☎ (55) 56700771



### BÁSCULAS TAPIA

Oriente 3, Mz 23 Lt 35, Col. Cuchilla del Tesoro, C.P. 07900  
Gustavo A. Madero, CDMX  
☎ (55) 57964 599 ✉ jtbasculas@hotmail.com  
☎ (55) 5796 4206



### ARYEN INDUSTRIAL

Av. México, No. 3, Col. Paraje Zacatepec, C.P. 09560  
Iztapalapa, CDMX  
☎ (55) 5692 5456 ✉ aryen.industrial@outlook.com  
☎ (55) 2237 1847



### WI ELECTRONICS

Calle 4, No. 382, Col. Pantitlán, C.P. 08100  
Iztacalco, CDMX  
☎ (55) 5115 4200 ✉ rhino@tusbasculas.com  
☎ (55) 1829 8437



### CENTRO ESPECIALIZADO DE BÁSCULAS

Michoacán, Mz. 41, Lote 525, Col. Chalma de Guadalupe,  
C.P. 57410, Gustavo A. Madero, CDMX  
☎ (55) 5306 3957 ✉ josejuan7\_cordero@outlook.com  
☎ (55) 4268 3736

## ESTADO DE MÉXICO



### INTERNACIONAL DE BÁSCULAS TITÁN

Pte. 20, No. 339, Esq. Nte. 1 Col. La Perla Ampliación  
C.P. 57830, Ciudad: Nezahualcóyotl, Edo. de México  
☎ (55) 5597 3315 ✉ jesmaball@live.com.mx  
☎ (55) 4210 6232



### REFRIGERACIÓN COMERCIAL 2 HERMANOS

Carretera Tláhuac - Chalco, Locales 125, 126, 246, 247,  
Central de abastos valle de chalco, Col. Xico la Laguna,  
C.P. 56614, Ciudad: Valle de Chalco Solidaridad, Edo. de México  
☎ (55) 2636 0047 ✉ refrigeracion2hermanos@hotmail.com  
☎ (55) 1734 3811



### BASERVI

Av. Seguro Social, No. 63, Col. Tequesquihuac,  
C.P. 54020, Ciudad: Tlalnepantla de Baz, Edo. México  
☎ (55) 5311 7041 ✉ contacto@baservi.com  
☎ (55) 3868 3201  
☎ (55) 7050 8333



### REFRIGERACIÓN COMERCIAL IXTAPALUCA S.A. DE C.V.

Cuauhtémoc, Manzana 18, Lt. 6, No. 44, Col. Santa  
Bárbara, CP. 56538, Ciudad: Ixtapalapa, Edo. de México  
☎ (55) 1563 4932 ✉ refri\_ixa@yahoo.es



### REFRIPOWER

Alfredo del Mazo, No. 22-A, Col. Morelos, C.P. 50450  
Ciudad: Atlacomulco, Edo. de México  
☎ (712) 120 0941 ✉ refripower@hotmail.com



### TÉCNICO EN BÁSCULAS MAYA

Calle 12, No. 22, Col. Maravillas, C.P. 57410  
Ciudad: Nezahualcóyotl, Edo. de México  
☎ (55) 5758 5013 ✉ basculasmaya@hotmail.com  
☎ (55) 5756 4842



### METROLOGÍA DE ENLACE EMPRESARIAL

Av. de la Manzana, No. 46, Local 14, Col. San Miguel Xochimanga  
C.P. 52927, Ciudad: Atizapán de Zaragoza, Edo. de México  
☎ (55) 5374 3795 ☎ (55) 5374 3796  
✉ guillermo.aguilera@metrologiadeenlace.com.mx



### SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE BÁSCULAS

Av. 20 de Noviembre, No. 310, Local 9, Plaza Obelisco,  
C.P. 54800, Ciudad: Cuautitlán, Edo. de México  
☎ (55) 5870 8931 ✉ seb\_ofe@yahoo.com.mx



### BÁSCULAS IMPERIAL

Av. de las Bombas, No. 11, Col. Santa Cruz Venta de  
Carpio, C.P. 55065, Ciudad: Ecatepec, Edo. de México  
☎ (55) 5837 2025 ✉ multi\_servicios\_digitales@hotmail.com



### JESGA

Melchor Ocampo, No. 31 A Col. Barrio Santiago,  
C.P. 55600, Ciudad: Zumpango, Edo. de México  
☎ (59) 1100 6192 ✉ basculas\_jgf@hotmail.com



### SERVICIO TÉCNICO SÁNCHEZ

Joaquín Montenegro, No. 32, Col. Barrio San Rafael, C.P.  
54960, Tultepec, Edo. de México  
☎ (55) 2744 6700 ✉ sertesa21@hotmail.com



### BÁSCULAS MORENO

Nave de Servicio, Local No. 3, Central de Abastos,  
C.P. 54020, Ciudad: Toluca, Edo. de México  
☎ (722) 210 1491 ✉ moreno-hr@hotmail.com



### MACOBA

Cuicáhuac, No. 227, Col. La Romana,  
CP. 54030, Ciudad: Tlalnepantla, Edo. de México  
☎ (55) 8214 6821  
✉ administracion@comercializadormacoba.com.mx



### REYMACO

Av. Radial Tlotepec, No. 243, Col. La Romana, CP. 54030  
Ciudad: Tlalnepantla, Edo. de México  
☎ (55) 1887 1438 ✉ jorel\_men@hotmail.com  
☎ (55) 5878 4277



### ELECTRONIC SYSTEMS

Gral. Mariano Escobedo No. 217, Col. El Huerto Centro,  
CP. 54807, Ciudad: Cuautitlán, Edo. de México  
☎ (55) 2620 2141 ✉ servicio@electronic-systems.com.mx  
✉ calibracion@electronic-systems.com.mx



### ELECTRONIC SYSTEMS

Carretera Nacional No. 40, Visitación Carr. Melchor Ocampo  
Zumpango, km. 7, C.P. 54890, Ciudad: Melchor Ocampo, Edo. de México  
☎ (55) 1671 8292 ✉ servicio@electronic-systems.com.mx  
✉ calibracion@electronic-systems.com

## GUANAJUATO



### SERVICIOS MEDINA

Nogal, No. 104, Col. Obregón, C.P. 37320, Ciudad: León, Gto.  
☎ (47) 7281 9139 ✉ mr\_medina@gmail.com  
☎ (47) 7134 4370



### BÁSCULAS PUMA

Miguel Alemán, No. 1102 - B, Col. Centro, C.P. 37000  
Ciudad: León, Gto.  
☎ (47) 7715 6244 ✉ renato.pio@hotmail.com



### ESTRELLA DE ORO

Andén 11, Bodega 11, Central de Abastos, C.P. 36590  
Ciudad: Irapuato, Guanajuato  
☎ (46) 2118 5184 ✉ kube\_@hotmail.com



### DISTRIBUIDORA DE BÁSCULAS Y SERVICIOS ESQUIVEL

Plan de ayutla, No. 138 A, Esq. Constituyentes,  
Mercado de Abastos, C.P. 38070, Ciudad: Celaya Gto.  
☎ (46) 1211 4317 ✉ dibasel@hotmail.com  
☎ (46) 1119 6766

## JALISCO



### BÁSCULAS JH GALLO

Felipe Ángeles, No. 417 Col. Jardines de Guadalupe,  
C.P. 44740, Ciudad: Guadalajara, Jal.  
☎ (33) 3649 3094 ✉ gerencia@basculasgallo.com.mx



### SOLUCIONES DE PESAJE

Aquiles Serdán, No. 12, Col. Oblatos, CP. 44700,  
Ciudad: Guadalajara, Jal.  
☎ (33) 1448 3288  
✉ serviciotecnico@completesolutions.com.mx



### BÁSCULAS ANRA - Mercado de Abastos

Fray Andrés de Urdaneta, No. 2067, Col. Jardines de la Cruz,  
C.P. 44950, Ciudad: Guadalajara, Jalisco  
☎ (33) 2650 0501 ✉ basculasanra88@hotmail.com



### BÁSCULAS ANRA - Mariano Otero

Av. Prolongación Mariano Otero No. 1811-A,  
Col. Mariano Otero, C.P. 45067, Ciudad: Zapopan, Jalisco  
☎ (33) 2650 0501 ✉ basculasanra88@hotmail.com



### BÁSCULAS ANRA - Patria

Álamo, No. 4976-B, Col. Loma Bonita Ejidal, C.P. 45085  
Ciudad: Zapopan, Jalisco  
☎ (33) 2650 0501 ✉ basculasanra88@hotmail.com

## MICHOACÁN



### FRÍO Y EQUIPO COMERCIAL

Periférico Paseo de la República, No. 3649, Col.  
Ex Hacienda del Quinceo, C.P. 58149, Ciudad: Morelia, Mich.  
☎ (44) 3323 4127 Ext. 106 y 107  
✉ refacciones\_mj89@hotmail.com



#### REBISA REFRIGERACIÓN BANDA

Madrigal de las Altas Torres, No.135  
Col. Vasco de Quiroga, Ciudad: Morelia, Mich.  
☎ (44) 3314 0124 ✉ banda\_rebisa@hotmail.com



#### BODEGA DE LA BÁSCULA

Block 3, Bodega 7, Central de Abastos, Ciudad: Morelia, Mich.  
☎ (44) 3250 2859 ✉ basculas\_andrade@yahoo.com



#### REFRITEC

Av. San José, No. 206 Col. San José, C.P. 60300  
Ciudad: Los Reyes, Mich.  
☎ (35) 4542 8999 ✉ refritectosreyes@hotmail.com



#### REFRIGERACIÓN Y MAQUINARIA COMERCIAL DE ZAMORA

Bloque I, Bodega, No. 29, Central Regional de Abastos,  
C.P. 59701, Ciudad: Zamora, Mich.  
☎ (35) 1534 8239 ✉ refricomza@hotmail.com



#### ELECTROLUM

Av. Lázaro Cárdenas, No. 353, Col. Centro, C.P. 61600  
Ciudad: Pátzcuaro, Mich.  
☎ (43) 4342 7557  
✉ centrodeservicio\_truperpatzcuaro@outlook.com



#### BÁSCULAS Y SERVICIOS DE SAHUAYO

Dirección: Blvd. Lázaro Cárdenas, No. 503, Col. Centro,  
C.P. 59000, Ciudad: Sahuayo, Mich.  
☎ (35) 3531 6576 ✉ elkilo\_basculas@hotmail.com



#### ELECTRÓNICA INTEGRAL LZC

Dirección: Av. Tulipanes S/N, Int. 25, Col. 3er Sector de  
Fidelac, Ciudad: Lázaro Cárdenas, Mich.  
☎ (75) 3535 5086 ✉ electronicalzc@yahoo.com



#### REFRIGERACIÓN Y CLIMAS ARTIFICIALES DE MÉXICO

Dirección: Av. 22 de Octubre, No. 204, Col. Adolfo Ruiz  
Cortínez, C.P. 60679, Ciudad: Apatzingán, Mich.  
☎ (45) 3534 5070 ✉ climasdemexico@hotmail.com  
☎ (45) 3534 5082

### NUEVO LEÓN



#### SST MONTERREY

Ficus #124, Col. Privadas del Sauce, CP. 66053  
Ciudad: General Escobedo, N.L.  
☎ (81) 1598 0994 ✉ ventas@sstmty.com  
☎ (81) 1788 0717 ✉ ventas2@sstmty.com  
☎ (81) 3402 3541



#### SERVICIO TÉCNICO FAVELA

Valle Imperial, No. 1539, Col. Rosita, Secc. 4, C.P. 67168  
Ciudad: Guadalupe, N.L.  
☎ (81) 8323 1823 ✉ hfavelabotello@yahoo.com.mx  
✉ ventas@basculasfavela.com



#### BÁSCULAS SEPESA

Monclova 243, Col. Miravista, C.P. 66050,  
Ciudad: General Escobedo, N.L.  
☎ (81) 8031 9290 ✉ basculas.sepesa@gmail.com  
☎ (81) 2233 1438



#### BASSERV DE MÉXICO

Inglatera, No. 534, Col. Pedregal Lindavista,  
C.P. 67112, Ciudad: Monterrey N.L.  
☎ (81) 8243 0305 ✉ admon@basservdemexico.com

### OAXACA



#### BÁSCULAS Y BALANZAS

Santos Degollado, No. 212, Col. Centro,  
C.P. 68000, Ciudad: Oaxaca, Oax.  
☎ (95) 1132 6424 ✉ basculas\_oaxaca@yahoo.com.mx



#### SERVICIOS RHINO OAXACA

Valerio Trujano, No. 818-A, Col. Libertad, C.P. 68090,  
Ciudad: Oaxaca, Oax.  
☎ (95) 1688 7691 ✉  
✉ refrigeracion\_coccion@hotmail.com

### PUEBLA



#### BÁSCULAS MORALES

Av. San Pablo, No. 22, Col. San Pablo, Xochimehuacan,  
C.P. 72014, Ciudad: Puebla, Pue.  
☎ (22) 2367 8025 ✉ moraloo1@hotmail.com



#### DIBAGASA

Central de Abastos (área de chiles secos), Bodega 64,  
CP. 75440, Ciudad: Huixcolotla, Puebla  
☎ (24) 9105 7232 ✉ garcia2\_vic@hotmail.com



#### REBECSA

5 Ote. No. 146, Col. Centro C.P. 75700, Tehuacán, Pue.  
☎ (23) 8383 3001 ✉ rebecca@prodigy.net.mx



#### SISEPESA

56 Pte. No. 2109, Col. Cleotilde Torres, Puebla, Pue.  
☎ (22) 2220 6392 ✉ sisepesa@hotmail.com  
☎ (22) 2213 1696 ✉ sisepesa1@hotmail.com



#### SISEPESA (solo recepción de equipo)

Florencio Espinoza Oriente, No. 215, Col. Centro  
Ciudad: San Martín Texmelucan, Pue.  
☎ (24) 8117 0062 ✉ sisepesasamartin@hotmail.com



#### BÁSCULAS HUICOLOTLA

Carretera Puebla Tehuacán Km 52 S/N, Central de Abastos,  
C.P. 75440, Ciudad: San Salvador Huixcolotla, Pue.  
☎ (24) 9688 1781 ✉ basculas-huixco@hotmail.com  
☎ (22) 3100 5974



#### SOLUCIONES METROLÓGICAS DE PESAJE (solo recepción de equipo)

Manuel Anaya, S/N B 7, CP. 73300,  
Ciudad: Chignahuapan, Pue.  
☎ (55) 3895 1431 ✉ basculasymetrologia@gmail.com

### QUERÉTARO



#### GINOX

Av. Corregidora Nte. # 951 Col. Villas del Parque,  
CP. 76140, Ciudad: Querétaro, Qro.  
☎ (44) 2257 4651 ✉ ventas@ginox.com.mx  
☎ (44) 2160 0687



#### BÁSCULAS Y MAS

Plaza comercial la Loma, Local 2, Blvd. Bernardo  
Quintana No. 3956, Col. Cerrito Colorado, CP. 76116,  
Ciudad: Querétaro, Qro.  
☎ (44) 2589 6757 ✉ basculasymas@outlook.com  
☎ (44) 2773 2217



#### REFRIGERACIÓN Y MAQUINARIA LA QUERETANA

Celia No. 8, Fracc. El Milagro, C.P. 76650,  
Ciudad: Querétaro, Qro.  
☎ (441) 227 2001 ✉ la-refrigeracion2012@hotmail.com

### QUINTANA ROO



#### TODO INOXIDABLE

Carretera Cancún-Mérida km 308 Sm 107 (frente a body  
shop de ford) ,CP. 77540, Ciudad: Cancún, Q. R.  
☎ (99) 8893 7000 Ext. 101 y 113  
✉ serviciotecnico@todoinoxidable.com



#### BÁSCULAS DEL CARIBE

Av. Nichupte, Sm. 51, Mza 19, Lote 13, Área residencial  
Montecarlo, CP 77533, Ciudad: Cancún, Q. R.  
☎ (99) 8209 9510 ✉ contacto@basculasdelcaribe.com

### SAN LUIS POTOSÍ



#### COMERCIALIZADORA MARSAL

L. Mendizábal, No. 102-B, Col. Estrella de Oriente,  
C.P. 78396, Ciudad: San Luis Potosí, S.L.P.  
☎ (44) 4842 4440 ✉ comercializadora.marsal@gmail.com  
☎ (44) 4276 3899



#### COMERCIALIZADORA PRECISA

Av. José de Gálvez 520, entre Graciano Sánchez  
y González Bocanegra, Col. 21 de Marzo, C.P. 78437  
Ciudad: Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.  
☎ (444) 211 8407 ✉ abraham@basculasprecisa.com  
☎ (444) 850 3273



#### EL MENTADO JUAN

Blvd. México Laredo, No. 27 Sur, Col. Centro,  
C.P. 79000, Ciudad Valles, S.L.P.  
☎ (481) 382 5065 ✉ juan\_mentado@hotmail.com  
☎ (481) 121 2999

### SINALOA



#### FABRICA DE EQUIPOS DE PESAJE SANTANA

Aquiles Serrán, No. 641, Colonia Centro, Culiacán, Sin.  
☎ (667) 715 0689 ✉ antanabasculasventas@gmail.com



#### TABASCO

#### ALEXBRAU SUMINISTROS VILLAHERMOSA

Regino Hernández Llergo, No. 100, Col. Jesús García,  
C.P. 86070, Ciudad: Villahermosa, Tab.  
☎ (993) 278 5958 ✉ celsojesus\_6@hotmail.com

#### EQUIP-SUR

Juárez, No. 401, Col. Centro, C.P. 86500, Ciudad: Cárdenas, Tab.  
☎ (93) 7372 3893 ✉ torrey\_cardenas@hotmail.com

### TAMAULIPAS



#### BÁSCULAS Y SERVICIOS DEL PUERTO

Lazaro Cardenas No. 617, Col. Tampico Altamira,  
C.P. 89605, Ciudad: Tampico, Tam.  
☎ (83) 3206 9018 ✉ basculasdelpuerto@hotmail.com



#### INSUMOS Y EQUIPOS

Luis Aguilar No. 20 entre Calle 1 ra. y Carrera Torres,  
Col. Lucero, C.P. 87380, Ciudad: Matamoros, Tam.  
☎ (86) 8350 0450 ✉ ineqtamp@hotmail.com  
☎ (86) 8819 0442



#### COCI-MEX

Calle Río Monte, No.1595, Col. Longoria, C.P. 88710  
Ciudad: Reynosa, Tam.  
☎ (89) 9925 2300 ✉ coci-mex@hotmail.com  
☎ (89) 9925 2370

### TLAXCALA



#### COMERCIALIZADORA S&J

C. Principal No.18, Col. Barrio de Atentzingo, C.P. 90456  
Ciudad: Yahauquemehcan, Tlax.  
☎ (24) 1113 0459 ✉ comercializadora.sy2018@gmail.com



#### SISEPESA APIZACO (solo recepción de equipo)

Xicoténcatl No. 1704-A, Col. Fátima, C.P. 90300,  
Ciudad: Apizaco, Tlax.  
☎ (24) 1418 5517 ✉ sisepesapuebla@hotmail.com



#### SISEPESA SANTA ANA (solo recepción de equipo)

Morelos Pte. No. 84 entre Veana y Capilla San Sebastián,  
Ciudad: Santa Ana, Tlax.  
☎ (24) 6458 0515 ✉ sisepesapicazo@gmail.com



#### SISEPESA PICAZO (solo recepción de equipo)

Ignacio Picazo Sur #57 entre Hidalgo y Buenavista,  
Ciudad: Santa Ana Chiautempan, Tlax.  
☎ (24) 6464 2229 ✉ sisepesapicazo@hotmail.com



#### BÁSCULAS MORALES

Av. Tlaxcala Nte. 18, Col. Panzacola, Ciudad: Tlaxcala, Tlax.  
☎ (22) 2367 8025 ✉ moraloo1@hotmail.com

### TIJUANA



#### BÁSCULAS DE TIJUANA

Av. Negrete, No.1640, Col. Centro C.P. 2200, Tijuana B.C.N.  
☎ (664) 685 7731 ✉ basculas1@hotmail.com

### VERACRUZ



#### CONTROLES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

Héroes de Puebla No. 400, Col. Zaragoza C.P. 91910,  
Ciudad: Veracruz, Ver.  
☎ (22) 9690 4745 ✉ servicio@grupomendez.com.mx  
☎ (22) 9690 4648



#### CASA ARAUJO

Calle 7 No. 1200, Col. Centro, Ciudad: Córdoba, Ver.  
☎ (27) 1714 7324 ✉ casa.araujo@hotmail.com



#### BÁSCULAS Y REFACCIONES DE ORIZABA

Av. Ote. 6 No.345 esquina calle Sur 27 (frente a Plaza O)  
Col. Centro, C.P. 94300, Ciudad: Orizaba, Ver.  
☎ (27) 2132 4928 ✉ basculasdeorizaba@gmail.com



#### SERVICIO RECS

Miguel Hidalgo, NO. 409, Col. Centro, C.P.96400,  
Ciudad: Coatzacoalcas, Ver.  
☎ (92) 1688 7582 ✉ hospital\_torrey@hotmail.com



#### BÁSCULAS Y REFACCIONES VERACRUZ

Av. Ignacio Allende, No. 1630 Col. Centro, C.P. 91700,  
Ciudad: Veracruz, Ver.  
☎ (22) 9211 0791 ✉ serviciosrhinover@gmail.com  
☎ (22) 9955 0490

### YUCATÁN



#### COMERCIALIZADORA DE BÁSCULAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES

96 No. 774, Col. Obrera, Ciudad: Mérida, Yuc.  
☎ (99) 9176 6027 ✉ basculasyequipos@aol.com  
☎ (99) 9947 4050 ✉ direccion@basequi.com



#### BODEGA DE BÁSCULAS

Calle 58 No. 439 x 47 y 49, Col. Centro, CP. 97000,  
Ciudad: Mérida, Yuc.  
☎ (99) 9924 6725 ✉ servbb@bodegadebasculas.com.mx



#### STICGSA

Calle 37, No. 347 por 22 y 26, Col. Pedregales de Tanlun,  
C.P. 97210, Ciudad: Mérida, Yuc.  
☎ (99) 9290 3152 ✉ sticgsa@gmail.com

### ZACATECAS



#### AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION DE ZACATECAS

Av. García Salinas No. 402 D, Col. Fracc. Bonaterza  
Guadalupe, C.P. 98609, Ciudad: Zacatecas, Zac.  
☎ (49) 2924 3940 ✉ airesmirogezacatecas@gmail.com  
☎ (49) 2200 8839



#### REFRIGERACIÓN FRESNILLO

Av. Plateros, No. 630, Col. Solidaridad, Ciudad: Fresnillo, Zac.  
☎ (49) 3935 3521 ✉ manueldrignalgarcia@hotmail.com  
☎ (49) 3878 4556



Servicio, Mantenimiento y Refacciones comunícate  
a los teléfonos: (55) 4429 0229 / 800 377 8242  
[servicio@rhino.mx](mailto:servicio@rhino.mx) / [rhino.mx](http://rhino.mx)