



CATÁLOGO DE PRODUCTOS



DESCRIPCION

- TOTALMENTE PORTATIL
- BATERIA RECARGABLE
- FUNCION DE CUENTA PIEZAS
- LUZ AUXILIAR Y DISPLAY DE LCD
- 3 MEMORIAS DIRECTAS
- FUNCION DE SUMA HASTA 99 PRODUCTOS
- FUNCION DE TARA
- CHAROLA EN ACERO INOXIDABLE
- BLISTER DE PROTECCION
- TECLADO MAS RESISTENTE ACERO Y PLASTICO
- PUEDO TRABAJAR CON PILAS ALCALINAS TIPO D

CARACTERISTICAS

MODELO	MTBLACK-40
CAPACIDAD	40 KG
EXACTITUD	5 G
DISPLAY	LCD
DIMENSIONES DEL DISPLAY	8cm x 3cm
DIMENSIONES DEL PLATO	32.5cm x 23cm
DURACIÓN DE LA BATERIA	200 HRS.
DIMENSIONES DE LA BASCULA	34cm x 33cm x 11cm





MT USB LITE

30 Kg x 5 g



DESCRIPCION

- TOTALMENTE PORTATIL
- BATERIA RECARGABLE
- FUNCIÓN DE CUENTA PIEZAS
- LUZ AUXILIAR Y DISPLAY LCD
- 4 MEMORIAS DIRECTAS
- WINDOWS 10 COMPATIBLE

- FUNCION DE SUMA HASTA 99 PIEZAS
- FUNCION DE TARA
- CHAROLA EN ACERO INOXIDABLE
- BLISTER DE PROTECCION
- PESA EN KG Y LB
- CABLE INCLUIDO

CARACTERISTICAS

MODELO
CAPACIDAD
EXACTITUD
DISPLAY
DIMENSIONES DEL DISPLAY
DIMENSIONES DEL PLATO
DURACION DE LA BATERIA
DIMENSIONES DE LA BASCULA

MINI USB LITE
30 KG
5G
LCD
6CM X 2.5CM
26CM X 20CM
200 HRS.
24.5CM X 30CM X 8CM

MINI BLACK

30 KG X 5G



DESCRIPCION

- TOTALMENTE PORTATIL
- BATERIA RECARGABLE
- FUNCION DE CUENTA PIEZAS
- LUZ AUXILIAR Y DISPLAY DE LCD
- 4 MEMORIAS DIRECTAS
- FUNCION DE SUMA HASTA 99 PRODUCTOS
- FUNCION DE TARA
- CHAROLA EN ACERO INOXIDABLE
- BLISTER DE PROTECCION
- PESA EN KG Y LB

CARACTERISTICAS

MODELO	MINI BLACK
CAPACIDAD	30 KG
EXACTITUD	5 G
DISPLAY	LCD
DIMENSIONES DEL DISPLAY	6CM X 2.5CM
DIMENSIONES DEL PLATO	26CM X 20CM
DURACIÓN DE LA BATERIA	200 HRS.
DIMENSIONES DE LA BASCULA	24.5CM X 30CM X 8CM





INCLUYE BATERIAS

MTK
5KG X 1G
2KG X 0.5G



DESCRIPCION

- TOTALMENTE PORTATIL
- FUNCION DE TARA
- FUNCION DE AUTO APAGADO
- PESA EN GRAMOS Y ONZAS
- FUNCION DE BATERIA BAJA
- FUNCION DE LUZ AUXILIAR



CARACTERISTICAS

MODELO
CAPACIDAD
EXACTITUD
DISPLAY
DIMENSIONES DEL DISPLAY
DIMENSIONES DEL PLATO
DURACION DE LA BATERIA
DIMENSIONES DE LA BASCULA

MTK
5KG / 2KG
1G / 0.5G
LCD
6CM X 2CM
14CM X 14CM
1 MES
20CM X 15CM X 4CM

MTN-40 SLIM



DESCRIPCION

- BATERIA RECARGABLE
- CHAROLA ANTIDERRAMES DE ACERO INOXIDABLE
- DISPLAY LCD
- LUZ AUXILIAR
- FUNCION DE CUENTAPIEZAS
- FUNCION DE SUMA
- FUNCION DE TARA
- 4 MEMORIAS DIRECTAS



CARACTERISTICAS

MODELO	MTN-40
CAPACIDAD	40 KG
EXACTITUD	5G
DISPLAY	LCD
DIMENSIONES DEL DISPLAY	6CM X 25CM
DIMENSIONES DEL PLATO	32.5CM X 23CM
DIMENSIONES DE LA BATERIA	200 HRS.
DIMENSIONES DE LA BASCULA	32CM X 34.5 CM X 11CM



WWW.METTRIA.COM.MX
VENTAS@METTRIA.COM.MX

(55) 5560-8488


(55) 4624-2433

MTNUV-40 SLIM



DESCRIPCION

- TOTALMENTE PORTATIL
- BATERIA RECARGABLE
- DISPLAY CON LUZ AUXILIAR
- 4 MEMORIAS DIRECTAS
- CHAROLA ANTIDERRAMES DE ACERO INOXIDABLE
- FUNCION DE CUENTA PIEZAS
- FUNCION DE SUMA (CALCULA EL TOTAL PAGAR DE 99 OPERACIONES)
- FUNCION DE TARA
- BLISTER DE PROTECCION



CARACTERISTICAS

MODELO
CAPACIDAD
EXACTITUD
DISPLAY
DIMENSIONES DEL DISPLAY
DIMENSIONES DEL PLATO
DURACION DE LA BATERIA
DIMENSIONES DE LA BASCULA

MTNUV-40
40 KG
5 G
LCD
8CM X 2.5CM
32.5CM X 23CM
200 HRS.
32CM X 34,5 CM X 11CM

MTSS-40

HECHA DE ACERO
INOXIDABLE



DESCRIPCION

- TOTALMENTE PORTATIL
- BATERIA RECARGABLE
- FUNCION DE CUENTA PIEZAS
- LUZ AUXILIAR Y DISPLAY DE LCD
- 3 MEMORIAS DIRECTAS
- FUNCION DE SUMA HASTA 99 PRODUCTOS
- FUNCION DE TARA
- CHAROLA EN ACERO INOXIDABLE
- BLISTER DE PROTECCION
- CALCULA EL CAMBIO A ENTREGAR

CARACTERISTICAS

MODELO	MTSS-40
CAPACIDAD	40 KG
EXACTITUD	5 G
DISPLAY	LCD
DIMENSIONES DEL DISPLAY	8CM X 3CM
DIMENSIONES DEL PLATO	32.5CM X 23CM
DURACIÓN DE LA BATERIA	100 HRS.
DIMENSIONES DE LA BASCULA	34CM X 33CM X 11CM

MTUV-40 GRANDE



DESCRIPCION

- TOTALMENTE PORTATIL
- BATERIA RECARGABLE
- DISPLAY CON LUZ AUXILIAR
- 4 MEMORIAS DIRECTAS
- CHAROLA ANTIDERRAMES DE ACERO INOXIDABLE

- FUNCION DE CUENTA PIEZAS
- FUNCION DE SUMA (CALCULA EL TOTAL PAGAR DE 99 OPERACIONES)
- FUNCION DE TARA
- BLISTER DE PROTECCION

CARACTERISTICAS

MODELO
CAPACIDAD
EXACTITUD
DISPLAY
DIMENSIONES DEL DISPLAY
DIMENSIONES DEL PLATO
DURACION DE LA BATERIA
DIMENSIONES DE LA BASCULA

MTUV-40
40 KG
2G
LCD
9CM X 3CM
32.5CM X 23CM
200 HRS.
34CM X 33CM X 12.5CM

MTXC 60

60 Kg x 10 g

DESCRIPCION

TOTALMENTE PORTÁTIL

CHAROLA DE ACEROINOXIDABLE

INDICADOR DE ACEROINOXIDABLE



CARACTERISTICAS

FUNCIONES:

- CALCULA EL IMPORTE A PAGAR
- LUZ AUXILIAR
- 4 MEMORIAS DIRECTAS
- FUNCION DE CUENTA PIEZAS
- FUNCION DE SUMA
- FUNCION DE TARA
- FUNCION DE HOLD



MTXI PRO LINE

150KG X 20G

300KG X 50G



DISPLAY VISTA AL CLIENTE

DESCRIPCION

- CONSTRUIDA EN ACERO AL CARBON
- POSTE PLEGABLE
- CHAROLA MAS RESISTENTE ANTIDERRAPANTE
- INDICADOR EN ACERO INOXIDABLE
- INDICADOR DOBLE DISPLAY

CARACTERISTICAS

FUNCIONES:

- PESA EN KG / LB
- CUENTA PIEZAS
- FUNCION DE SUMA
- CALCULA CANTIDAD A PAGAR
- FUNCION DE TARA
- FUNCION DE CERO
- LUZ AUXILIAR





MTK - R3

3KG X 0.1 G

DESCRIPCION

TOTALMENTE PORTATIL
PESA EN G/OZ/LB/KG
FUNCION DE LUZ AUXILIAR
FUNCION DE CUENTA PIEZAS
FUNCION DE TARA



CARACTERISTICAS

MODELO
CAPACIDAD
EXACTITUD
DISPLAY
DIMENSIONES DEL DISPLAY
DIMENSIONES DEL PLATO
DURACION DE LA BATERIA
DIMENSIONES DE LA BASCULA

MTK - R3
3 KG
0.1 G
LCD
6 CM X 2 CM
14 CM X 14 CM
200 HRS
20 CM X 15 CM X 4 CM

TORRETA MTLUV-40



	Peso (Kg)	Precio Unitario (\$/Kg)	Precio Total (\$)
Tara		Kg	
Cero		Lb	



DESCRIPCION

- TOTALMENTE PORTATIL
- BATERIA RECAGABLE
- DISPLAY CON LUZ AUXILIAR
- CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE
- TECLADO DE ACERO INOXIDABLE
- PESA EN KG Y LB

- FUNCION DE CUENTA PIEZAS
- FUNCION DE SUMA (CALCULA EL TOTAL A PAGAR DE 99 OPERACIONES)
- FUNCION DE TARA
- BLISTER DE PROTECCION

CARACTERISTICAS

MODELO	TORRETA
CAPACIDAD	40 KG
EXACTITUD	5G
DISPLAY	LCD
DIMENSIONES DE DISPLAY	8CM X 3CM
DIMENSIONES DE PLATO	32.5CM X 29CM
DURACION DE LA BATERIA	200 HRS.
DIMENSIONES DE LA BASCULA	34CM X 33CM X 12.5CM





WWW.METTRIA.COM.MX
VENTAS@METTRIA.COM.MX

(55) 5560-8488

(55) 4624-2433

MTB - 40

40KG X 5 G



DESCRIPCION

- TOTALMENTE PORTATIL
- BATERÍA RECARGABLE
- PESA EN KG Y LB
- BLISTER DE PROTECCIÓN
- DISPLAY + CON LUZ AUXILIAR

- CHAROLA ANTIDERRAMES DE ACERO INOXIDABLE
- FUNCION DE CAMBIO
- FUNCION DE CUENTA PIEZAS
- FUNCIÓN DE TARA
- SUMA PRODUCTOS NO PESADOS

CARACTERISTICAS

MODELO
CAPACIDAD
EXACTITUD
DISPLAY
DIMENSIONES DEL DISPLAY
DIMENSIONES DEL PLATO
DURACION DE LA BATERIA
DIMENSIONES DE LA BASCULA

MTB - 40
40 Kg
5 g
LCD
8,5 cm X 8.5 cm
30 cm X 20 cm
200 HRS.
31 cm X 28 cm X 12 cm



MTXI-100

100 KG X 20 G



DESCRIPCIÓN

- TOTALMENTE PORTÁTIL
- BATERÍA RECARGABLE
- POSTE PLEGABLE
- DISPLAY LCD
- LUZ AUXILIAR
- CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE

- FUNCIÓN DE CALCULADORA-
IMPORTE A PAGAR
- FUNCIÓN DE CUENTA PIEZAS
- FUNCIÓN DE SUMA
- FUNCIÓN TARA
- FUNCIÓN HOLD

CARACTERÍSTICAS

MODELO
CAPACIDAD
EXACTITUD
DISPLAY
DIMENSIONES DEL DISPLAY
DIMENSIONES DEL PLATO
DURACIÓN DE LA BATERÍA
DIMENSIONES DE LA BÁSCULA

MTXI-100
100 KG
20 G
LCD
9 CM X 9 CM
34 CM X 30 CM
200 HORAS
35 CM X 30 CM X 46 CM

MTML - 12

MOLINO DE CARNE

CEDAZO 12

DESCRIPCIÓN

- CHAROLA Y GABINETE DE ACERO INOXIDABLE
- INCLUYE 2 CEDAZOS
- INCLUYE 1 NAVAJA
- INCLUYE EMPUEJADOR PARA CARNE

CARACTERÍSTICAS

MODELO
CAPACIDAD
ENTRADA DE CORRIENTE
POTENCIA
CEDAZO
CHAROLA / GABINETE
CABEZAL



CON REVERSA

- PERILLA PARA MAYOR SUJECCIÓN DEL CABEZAL
- CON REVERSA

MTML - 12
150 KG X HORA
120 VCA 50 / 60 HZ
850 W = **1.14 HP**
12
ACERO INOXIDABLE
ACERO INOXIDABLE

MTML - 22

MOLINO DE CARNE

CEDAZO 22



DESCRIPCIÓN

- CHAROLA Y GABINETE DE ACERO INOXIDABLE
- INCLUYE 2 CEDAZOS
- INCLUYE 1 NAVAJA
- INCLUYE EMPUEJADOR PARA CARNE

CARACTERÍSTICAS

MODELO
CAPACIDAD
ENTRADA DE CORRIENTE
POTENCIA
CEDAZO
CHAROLA / GABINETE
CABEZAL

CON REVERSA

- PERILLA PARA MAYOR SUJECCIÓN DEL CABEZAL
- CON REVERSA

MTML - 22
200 KG X HORA
VCA 50 / 60 HZ
1100 W = **1.5 HP**
22
ACERO INOXIDABLE
ACERO INOXIDABLE

NUEVA

REBANADORA

MTRB - 300



DESCRIPCIÓN

- SEMIAUTOMÁTICA
- MEDIDA DE CORTE ENTRE 0 Y 18 MM
- CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE DE 300 MM
- OPTIMIZA LA CANTIDAD DE EMBUTIDOS Y QUESOS
- FÁCIL MANTENIMIENTO - UNIDAD DESMONTABLE

CARACTERÍSTICAS

MODELO
MOTOR
POTENCIA
MEDIDAS DE CUCHILLA
MATERIAL DE CUCHILLA
VELA - CARRO - BRAZO
MATERIAL DE BASE
ENTRADA DE CORRIENTE

MTRB - 300
0.33 HP
300 MM
ACERO INOXIDABLE
ACERO INOXIDABLE
ACERO INOXIDABLE
110 V
250 W